

2015 01 01

EKSPLOTACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

DECLARATION OF PERFORMANCE

Pagal ES statybinių produktų reikalavimus (CPR), Nr. 305/2011

in accordance with EU Construction Products Regulation (CPR) no 305/2011

Nr. DoP-FI-230010-010713

No. DoP-FI-230010-010713

1. Unikalus identifikacijos kodas (produkto tipas):

Unique identification code of the product-type:

230010, weber.vetonit REP 970 Tasoituslaasti 0,6mm

230010, weber.vetonit REP 970 Tasoituslaasti 0,6mm

2. Tipas, partijos / serijos numeris, arba kitas elementas, leidžiantis identifikuoti statybinį produktą pagal skyriaus 11 (4) reikalavimus:

Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required under Article 11(4):

230010 (partijos / pagaminimo data / pagaminimo vieta yra atspausdinta ant pakuotės)

230010 (batch/production date/production site is printed on packaging)

3. Statybinio produkto paskirtis, pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:

Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification,

Cementinis polimerais modifikuotas skiedinys skirtas betono remontui (rankiniu būdu) pagal 3.1 ir 3.3. principą.

Product intended for structural repair of concrete as polymermodified cementious mortar for concrete repair according principles 3.1. and 3.3.

4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį:

Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required pursuant Article 11(5):

weber.vetonit REP 970 Tasoituslaasti 0,6 mm

Saint-Gobain Weber Oy Ab

PL 70 (Strömberginkuja 2)

00381 Helsinki

Tel. +358 010 44 22 00

Faksas +358 10 44 22 295

www.e-weber.fi

5. Jeigu yra, įgalioto atstovo, kurio įgaliojimai atitinka skyriaus 12 (2) reikalavimus, pavadinimas ir adresas:

-

Where applicable, name and contact address of the authorised representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2):

-

6. Statybinio produkto eksplotacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nurodyta V priede:

2+

System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V:

2+

7. Eksploatacinių savybių deklaracija, susijusi su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas:

In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonized standard:

Šis produktas atitinka Europos standarto SFS-EN 1504-3:2006 R3 klasės reikalavimus, remontiniai betono skiediniai, betono konstrukcijų remontui. Sertifikavimo darbus atliko notifikuotoji įstaiga Inspecta Seftifointi Oy, vidaus kokybės kontrolės ir kokybės kontrolės sertifikatas, išduotas 0416-CPD-7096, Parainen.

8. Eksploatacinių savybių deklaracija, išrašyta pagal statybiniams produktams taikomą Europos Techninį įvertinimą:

Netaikoma.

In case of the declaration of performance concerning a construction product for which a European Technical Assessment has been issued:

-

9. Deklaruojamas efektyvumas:

Declaration performance:

Pagrindinės charakteristikos Essential characteristics	Efektyvumas Performance	Harmonizuota techninė specifikacija Harmonized technical specification
Atsparumo slėgiui klasė Compressive strength class	R3	EN 1504 – 3 : 2006
Chloridų kiekis Contents of chlorides	< 0,05 %	EN 1504 – 3 : 2006
Sukibimo jėga Adhesion strength	> 1,5 MPa	EN 1504 – 3 : 2006
Susitraukimas / išsiplėtimas Restrained shrinkage/expansion	> 1,5 MPa	EN 1504 – 3 : 2006
Atsparumas karbonatams Carbonation resistance	NPD	EN 1504 – 3 : 2006
Tamprumo modulis slegiant Modulus of elasticity in compression	NPD	EN 1504 – 3 : 2006

Terminis suderinamumas Thermal compatibility	> 1,5 MPa	EN 1504 – 3 : 2006
Kapiliarų absorbcija Capillary absorption	< 0,5 kg/(m ² x min ^{0,5})	EN 1504 – 3 : 2006
Reakcija į liepsną Reaction to fire	A2	EN 1504 – 3 : 2006
Pavojingos medžiagos Dangerous substances	Nėra / No	EN 1504 – 3 : 2006

NPD = eksploatacinės savybės nenustatytos
NPD = performance determined

10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4. Signed for and on behalf of the manufacturer by:



Henrik Nylander Gamybės vadovas
(vardas, pavardė ir pareigos)
(name and function, signature)

Helsinkis, 2013 07 01
Išrašymo vieta ir data
Place and date of issue

Dop, CPR skyriaus Nr. 6(5) ir REACH reglamento (ES) Nr. 1907/2006, skyriaus Nr. 31 arba 33 reikalavimus atitinkantys priedai:

Attachments to DoP according to CPR Article 6 (5) and the REACH regulation (EC) No 1907/2006, Article 31 or 33:

Saugos duomenų lapai
Safety data sheet.