



EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

DECLARATION OF PERFORMANCE

Pagal ES statybinių produktų reikalavimų III priedą (CPR), Nr. 305/2011

According Annex III of the EU Construction Products Regulation (EU) no 305/2011

Nr. DoP-DE-tec Superflex D 2

No. DoP-DE-tec Superflex D 2

1. Unikalus identifikacijos kodas (produkto tipas):

Unique identification code of the product-type:

Weber.tec Superflex D 2

CM P pagal DIN EN 14891

CM P according to DIN EN 14891

2. Tipas, partijos/serijos numeris, arba kitas elementas, leidžiantis identifikuoti statybinį produktą pagal skyriaus 11 (4) reikalavimus:

Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required pursuant to Article 11(4):

partijos/ pagaminimo data/ pagaminimo vieta/ serijos numeris yra atspausdinti ant pakuotės arba pridėtuose dokumentuose

batch/ production date/ production site/ serial No. is printed on packaging or accompanying documents

3. Statybinio produkto paskirtis, pagal galiojančias harmonizuotas technines specifikacijas, nurodytas gamintojo:

Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonized technical specification, as foreseen by the manufacturer:

Dvikomponentis hidroizoliacinis cemento-polimerinis mišinys, naudojamas pastatų viduje ir išorėje esantiems paviršiams, sienų ir grindų paviršiams drėgnose patalpose ir baseinuose.

Cementitious liquid-applied water impermeable product for external installations on walls and floors, beneath ceramic tiling resistant to contact with chlorinated water.

4. Pavadinimas, registruotas prekės pavadinimas arba registruotas prekinis ženklas, gamintojo kontaktinė informacija, pagal skyriaus 11(5) reikalavimus:

Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required pursuant to Article 11(5):

Saint Gobain Weber GmbH

Schanzenstr. 84

D-40549 Düsseldorf

www.sg-weber.de

5. Jei yra, įgalioto atstovo, kurio įgaliojimai atitinka skyriaus 12 (2) reikalavimus, pavadinimas ir adresas:

Netaikoma

Where applicable, name and contact address of the authorised representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2):

Not applicable

6. Statybinio produkto efektyvumo įvertinimo ir patvirtinimo sistema arba sistemos, atitinkančios priedo V reikalavimus:

AVCP sistema 3



UAB "SAINT-GOBAIN STATYBOS GAMINIAI", įmonės kodas 111570353, PVM mok. kodas LT 115708515
Menulio 7 g., LT-04326, Vilnius, Lietuva, Tel.: (+370) 5 2301118, Faks: (+370) 5 2301119 El. paštas info.lt@saint-gobain.com
Bankas Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius
A/s LT69 2140 0300 0001 1888

System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V:

AVCP System 3

7. Efektyvumo deklaracija, pagal statybiniams produktams taikomus harmonizuotus standartus:

In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonized standard:

Bandymų laboratorija Materialprüfanstalt für das Bauwesen Braunschweig (MPA), identifikacinis Nr. 0761, vykdžiusi produkto tipo nustatymą, remiantis bandymų pagal sistemą 3 pagrindu, patvirtino produkto atitikimą: bandymų ataskaita Nr. 5360/705/13-2.

The notified testing laboratory Materialprüfanstalt für das Bauwesen Braunschweig (MPA), identification number No. 0761, performed the determination of the product-type on the basis of type testing under system 3 and issued: test report No. 5360/705/13-2.

8. Eksploatacinių savybių deklaracija, išrašyta pagal statybiniams produktams taikomą Europos

Techninį įvertinimą:

Netaikoma

In case of the declaration of performance concerning a construction product for which a European Technical Assessment has been issued:

Not applicable

9. Deklaruojamas efektyvumas:

Declaration performance:

Pagrindinės charakteristikos Essential characteristics	Efektyvumas Performance	Harmonizuota techninė specifikacija Harmonized technical specification
Sukibimo stipris Initial tensile adhesion strength	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	DIN EN 14891:2012-07
Vandens nepralaidumas Water tightness	Nepralaidus No penetration	
Plyšių perdengimo geba standartinėmis sąlygomis Crack-bridging ability under standart conditions	$\geq 0,75 \text{ mm}$	
Sukibimo stipris tempiant po terminio sendinimo Tensile adhesion strength after heat ageing	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Sukibimo stipris tempiant po mirkymo vandenyje Tensile adhesion after water contact	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Sukibimo stipris po kontakto su kalkėtu vandeniu Tensile adhesion after contact with lime water	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Sukibimo stipris tempiant po užšaldymo-atšildymo ciklų Tensile adhesion after freeze-thaw-cycles	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Pavojingų medžiagų pralaidumas Release of dangerous substances	NPD	

NPD = Efektyvumas nėra nustatytas

NPD = No performance determined



10. Punktuose Nr. 1 ir 2 įvertintas produkto efektyvumas atitinka punkte Nr. 9 nurodytą produkto efektyvumą. Šią efektyvumo deklaraciją išrašė punkte Nr. 4 nurodytas gamintojas, prisiimantis visą atsakomybę. Deklaraciją pasirašė:

The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4. Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Buno Reisch, Technikos direktorius

Bruno Reisch, Direktor Technik

Düsseldorf, 2014 06 05

Išrašymo vieta ir data

Place and date of issue


.....
Parašas
Signature

Priedai

Annex

Saugos duomenų lapai weber.tec Superflex D 2 Comp. A

Saugos duomenų lapai weber.tec Superflex D 2 Comp. B

Material safety data sheet weber.tec Superflex D 2 Comp.A

Material safety data sheet weber.tec Superflex D 2 Comp.B



UAB "SAINT-GOBAIN STATYBOS GAMINIAI", įmonės kodas 111570853, PVM mok. kodas LT 115708515
Mėnulio 7 g., LT-04326, Vilnius, Lietuva, Tel.: (+370) 5 2301118, Faks: (+370) 5 2301119 El. paštas info.lt@saint-gobain.com
Bankas Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius
A/s LT89 2140 0300 0001 1888