

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA DECLARATION OF PERFORMANCE

pagal ES Statybos produktų reglamentą (angl. CPR) Nr 305/2011
in accordance with EU Construction Products Regulation (CPR) No 305/2011

Nr. DoP-LT-JB 600/3-2018

No. DoP-LT-JB 600/3-2018

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:

Unique identification code of the product-type:

weber JB 600/3

weber JB 600/3

2. Naudojimo paskirtis (-ys):

Intended use/es:

Produktas, skirtas konstrukciniam betono remontui. Pagal betono remonto būdus 3.2 ar 4.4. jis gali būti naudojamas kaip rišančioji medžiaga.

Product intended for structural repair of concrete as cementitious mortar for concrete repair according principles 3.2. or 4.4.

3. Gamintojas:

Manufacturer:

Weber

UAB "Saint-Gobain statybos gaminiai"

Mėnulio g. 7

Tel.: (+370) 5 2301118

LT-04326 Vilnius, Lietuva

www.weber.lt

4. Įgaliotasis atstovas, kuriam suteikti įgaliojimai:

Authorised representative:

Netaikoma

Not applicable

5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema:

System/s of AVCP:

sistema 2+

System 2+

6. Darnusis standartas:

Harmonised standard:

EN 1504-3:2006

Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os):

Notified body/ies:

Notifikuota įstaiga Nr. 2268 – UAB „Kiwa Inspecta“ Ukmergės g. 308, LT-12110 Vilnius, Lietuvos Respublika, atliko pradinį gamyklos ir gamintojo gamybos kontrolės sistemos patikrinimą ir nuolat atlieka gamybos kontrolės sistemos priežiūrą, įvertinimą ir patvirtinimą, pagal sistemą 2+ ir išdavė EC gamybos kontrolės sistemos sertifikatą 2268-CPR- 179 (gamybos vieta: Alytaus g. 12A, Neveronys, LT 54479 Kauno rajonas)

7. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):

Declared performance/s:

Esminės charakteristikos Essential characteristic	Eksplotacinės savybės Performance	Bandymo metodika Test method	Darnioji techninė specifikacija Harmonized technical specification
Degumo klasifikavimas pagal Euro klases Reaction to fire	A1 (CWFT)	EN 13501-1	EN 1504-3:2006
Atsparumas gniuždymui (klasė) Compressive strength class	R4	EN 12190	
Vandenyje tirpių chloridų kiekis Contents of chlorides	≤ 0,05 %	EN 1015-17	
Sukibimo stipris Adhesion strength	≥ 2,0 MPa	EN 1542	
Susitraukimas/išsiplėtimas Restrained shrinkage/expansion	≥ 2,0 MPa	EN 12617-4	
Atsparumas karbonizacijai Carbonation resistance	Patikrą praėjo / Pass	EN 13295	
Elastingumo modulis Modulus of elasticity in compression	≥ 20 GPa	EN13412	
Terminis suderinamumas Thermal compatibility	≥ 2,0 MPa	EN 13687-1	
Slidumas Skid resistance	NPD	EN 13036-4	
Terminio plėtimosi koeficientas Coefficient of thermal expansion	NPD	EN 1770	
Kapiliarinė absorbcija Capillary absorption	≤ 0,5 kg/(m ² x min ^{0,5})	EN 13057	
Pavojingos medžiagos Dangerous substances	Nėra / No		
Lenkiamasis stipris (Flexural strength) Po 1 paros (After 1 day) Po 28 parų (After 28 days)	≥ 4,5 MPa ≥ 7,0 MPa	EN 196-1:2016	LST EN 206:2013+A1:2017
Stiprio gniuždant klasė	C50/60	EN 12390-3	
Šaldymo/tirpinimo poveikis be druskos arba su ja	XF4	SS-137244 / CEN/TS 12390-9	

NPD – eksploatacinės savybės nenustatytos, angl. „No Performance Determined“

CWFT – klasifikuojama be tolesnių bandymų, angl. “Classified without the need for further testing”

8. Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardu):


Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Asta Juškytė - Laboratorijos vadovė

(vardas, pavardė ir pareigos)

Kauno rajonas, 2024-02-27

(išdavimo vieta ir data)



(parašas)

Priedai prie eksploatacinių savybių deklaracijos, pagal statybos produktų reglamento 6 straipsnio 5 dalį ir REACH reglamento (EB) Nr 1907/2006 31 straipsnį ar 33 straipsnį:

1. (31) Saugos duomenų lapas: SDL weber JB 600/3
2. (33) Informacija apie chemines medžiagas, kurios kelia labai didelį susirūpinimą: Netaikoma