

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentus (EB) Nr. 1907/2006 (31 straipsnį) ir 1272/2008

Spausdinimo data 2021-02-22

Paskutinio peržiūrėjimo data 2020.04.02

Versija 7

weber HM

1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

1.1 Produkto identifikatorius

Prekinis pavadinimas weber HM

1.2 Nustatyti naudojimo medžiagos ar mišinio ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Tinko, betoninių, gipskartonių ir panašių paviršių sandarinimui nuo drėgmės ar vandens vidaus patalpose.

1.3 Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

Gamintojas UAB "Saint-Gobain statybos gaminiai" gamybinis padalinys

Adresas Alytaus g. 12a, Kauno rajonas, Neveronys

Telefonas + 370 37 375 111;

Faksas + 370 37 375 222;

Kompetentingo asmens elektroninio pašto adresas asta.juskyte@saint-gobain.com

1.4 Pagalbos telefono numeris

Lietuvos apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras + 370 5 236 20 52

(neatidėliotina informacija apsinuodijus) + 370 687 53378 (mob.)

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Netaikoma

Pavojai aplinkai ir galimos žalos pasekmės: Nėra

2.2. Ženklavimo elementai

Etiketės informacija pagal 1272/2008

Pavojaus piktograma: Nėra

Papildoma informacija apie pavojų:

Informacija pagal Reglamentą (ES) 528/2012: yra

Veiklioji medžiaga: 2-metil-2H-izotiazol-3-onas ir 1,2 benzizotiazol-3(2H)-onas (CAS Nr. 2628-20-4)

Sudėtyje yra biocidinis produktas - veiklioji medžiaga, skirta konservuoti saugojimo metu.

EUH208 - sudėtyje yra 2-metil-2H-izotiazol-3-onas ir 1,2 benzizotiazol-3(2H)-onas. Gali sukelti alerginę reakciją.

Atsargumo frazės:

P102 Saugoti nuo vaikų

P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

P302 + P352 PATEKUS ANT ODOS: Nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens

P305 + P351 + P338 PATEKUS Į AKIS: Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis

P337 + P313 Jei dirginamas nepraeina: Kreiptis į gydytoją

P501 Turinį/talpyklą išmesti laikantis vietinių reikalavimų.

Papildomos frazės: Saugoti nuo šalčio.

2.3 Kiti pavojai:

PBT ir vPvB vertinimo rezultatai: Pagal ES direktyvų kriterijus nepriskiriama prie PBT ir vPvB.

Pavojai sveikatai: nėra žinoma

Pavojai susiję su užsidegimo ar sprogimo galimybe: Nedegus, nesproguos.

Pavojai aplinkai ir galimos žalos pasekmės: Mišinys aplinkai nepavojingas, tačiau vadovaujantis gamtos saugos principais išpilti jį arba jo atliekas į atvirus vandens telkinius ir kanalizaciją negalima.

Papildomos frazės: Saugoti nuo šalčio

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

3.2 Mišiniai

Aprašymas: Produktas, pagamintas iš sintetinių dervų, konservantų ir modifikatorių vandeninės dispersijos, nepriskirtų pavojingoms arba neprivariantiems įtraukti į šį skyrį.

Sudėtinė dalis	Klasifikacija	Koncentracija
Vandeninė dispersija		
	-	40-50 %
Baritai		

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentus (EB) Nr. 1907/2006 (31 straipsnį) ir 1272/2008

Spausdinimo data 2021-02-22

Paskutinio peržiūrėjimo data 2020.04.02

Versija 7

weber HM

CAS Nr 7727-43-7 EINECS: 231-784-4		30-45 %
2-metil-2H-izotiazol-3-onas		
CAS Nr. 2682-20-4 EINECS/ ELINCS Nr. 220-239-6	Acute Tox.3, H301; Acute Tox.3, H311; Acute Tox.2, H330; Skin Corr.1B, H314; Aquatic Acute 1, H400; Skin Sens.1,H317; STOT SE 3,H335	≤0,015 %
1,2-benzizotiazol-3(2H)- onas		
CAS Nr. 2634-33-5 EINECS/ ELINCS Nr. 220-120-9	Eye Dam.1,H318; Aquatic Acute 1,H400; Acute Tox.4, H302; Skin Irrit.2, H315; Skin Sens.1,H317	≤0,015 %

Papildoma informacija: nurodytų frazių apie riziką ieškoti 16 skyriuje.

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Bendra informacija:

Bendrosios rekomendacijos Reikėtų laikytis įprastų atsargumo priemonių dirbant su chemikalais.

Nusivilkite užterštus arba įmirkusius drabužius.

Cheminės medžiagos patekimo į organizmą būdas:

Įkvėpus: Garantuoti gryną orą. Nepraeinant simptomams kreiptis medicininės pagalbos.

Patekus ant odos: Nedelsiant nusivilkite visus gaminiu užterštus drabužius. Produktu užterštą odą nuplaukite dideliu kiekiu muilo ir vandens ir gerai nuplaukite. Jei atsiranda odos dirginimo, kreipkitės medicininės pagalbos.

Patekus į akis: Netrinti akių. Nedelsiant plauti plačiai atmerktas akis drungnu (20-30°C) vandeniu 15 - 20 minučių. Jei dirginimas išlieka, kreiptis į gydytoją.

Prarijus: Išgerti didelį kiekį vandens, garantuoti gryną orą. Nedelsiant kreipkitės į medikus. Nesukelkite vėmimo.

4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas): nėra informacijos

4.3 Informacija gydytojui ar kitam kvalifikuotam medicinos personalui suteikiančiam pirmąją pagalbą: Kreipdamiesi į medikus, pateikite šį saugos duomenų lapą.

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

5.1 Gesinimo priemonės: Produktas yra nedegus.

Tinkamos gesinimo priemonės: Produktas nėra degus. Naudokite dažniausiai rekomenduojamas gaisro gesinimo medžiagas, atitinkančias aplinkoje degančių medžiagų tipą (anglies dioksidas (CO₂), gesinimo milteliai, vandens purškimas).

Netinkamos gesinimo priemonės: venkite naudoti vandens sroves esant aukštam slėgiui.

5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliama pavojai

Medžiagos, išsiskiriančios mišinio degimo metu: Produktas nėra degus. Neįkvėpkite gaisro metu susidarančių garų ir dujų. Taip pat žiūrėkite 10 skyrių.

5.3 Patarimai gaisrininkams: Laikykitės procedūrų, taikomų cheminiam gaisrui. Neleiskite patekti į gaisro gesinimo kanalizaciją į kanalizaciją ir vandenį. Nuotekos ir gaisro likučiai turi būti šalinami laikantis galiojančių taisyklių.

Priklausomai nuo ugnies dydžio, dėvėkite autonominius kvėpavimo aparatus, apsauginius kombinezonus ir chemikalams atsparius apsauginius drabužius.

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros: Naudoti asmenines apsaugos priemones

6.2 Ekologinės atsargumo priemonės: Apsaugoti nuo produkto patekimo į nuotekas, vandens telkinius.

6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Esant nedideliame išsiliejimui, uždenkite skysčius sugeriančia medžiaga - smėliu, diatomito žeme, universaliu rišikliu, pjuvenomis ir mechanškai surinkite į pažymėtą, sandarią talpyklą, kad būtų galima saugiai išmesti gaminį. Pašalinkite užterštą dirvą ir saugiai išmeskite, kaip nurodyta.

6.4 Nuorodos į kitus skirsnius

Dėl tinkamo naudojimo žiūrėti informaciją 7 skyriuje.

Dėl asmens apsaugos priemonių duomenų žiūrėti 8 skyrių

Dėl šalinimo duomenų žiūrėti 13 skyrių

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentus (EB) Nr. 1907/2006 (31 straipsnį) ir 1272/2008

Spausdinimo data 2021-02-22

Paskutinio peržiūrėjimo data 2020.04.02

Versija 7

weber HM

*

7 SKIRSNIS. Naudojimas ir sandėliavimas

7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Naudodami ir laikydami gaminį, laikykitės bendrai taikomų sveikatos ir saugos taisyklių dirbant su chemikalais.

Nuorodos saugiam vartojimui: Vengti patekimo ant odos ir į akis. Naudokite pagal paskirtį ir rekomendacijas, pateiktas gamintojo instrukcijose. Po naudojimo indą sandariai uždarykite. Laikykitės asmens higienos principų, naudokite tinkamas asmenines apsaugos priemones (žr. 8 skyrių).

Nuorodos apsaugai nuo gaisro ir sprogo: Įprastos prevencinės apsaugos nuo gaisro priemonės.

Darbo higienos rekomendacijos: Venkite akių ir odos užteršimo. Laikykitės geros pramonės higienos principų. Naudokite tinkamas asmenines apsaugos priemones (žr. 8 skyrių). Nevalgykite, negerkite ir nerūkykite darbo vietoje. Po darbo nusiplaukite rankas muilu ir vandeniu. Nedelsdami nusivilkite užterštus drabužius, prieš pakartotinį naudojimą išvalykite / išskalbkite.

7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Reikalavimai sandėliavimo patalpoms ir talpoms: Laikyti tik originalioje pakuotėje. Laikyti tinkamai paženklintose pakuotėse. Laikyti nuo 5 iki 25 °C temperatūroje sausoje, gerai vėdinamoje vietoje, atokiai nuo karščio, uždegimo šaltinių ir tiesioginės saulės spindulių. **Saugoti nuo šalčio.** Laikymo vietoje nerūkykite. Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvūnų pašarų. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Taip pat žiūrėkite 10 skyrių.

Nesuderinamos kartu sandėliuoti cheminės medžiagos: nėra

Nurodymai dėl ribinio cheminės medžiagos, preparato kiekio, galimo sandėliuoti nurodytomis sąlygomis: nėra.

Reikalavimai medžiagos pakuotei: nėra

7.3 Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai)

Produktą naudoti pagal paskirtį.

*

8 SKIRSNIS. Poveikio prevencija (asmens apsauga)

8.1 Kontrolės parametrai

Komponentai su darbo vietos kontrolės parametrais

Sudedamosios dalys su darbo vietoje stebėtinomis vertėmis:

Produkte nesama jokių žymių kiekių medžiagų, kurių duomenys turėtų įtakos darbo vietai ir būtų stebėtini.

Papildomos nuorodos: Už pagrindą buvo paimti sudarymo metu galioję sąrašai.

8.2 Poveikio kontrolė

Asmens saugos priemonės:

Bendrosios saugos ir higienos priemonės:

Atkreiptinas dėmesys į įprastas saugos priemones, taikomas dirbant su chemikalais. Užtikrinkite tinkamą ventiliaciją darbo vietose. Taip pat žiūrėkite 7 skyrių. Akių ploviklius rekomenduojama įrengti šalia darbo vietų

Individualios apsaugos priemonės:

Nedelsdami nusivilkite užterštus drabužius. Prieš pertraukus ir baigus darbą, nusiplaukite rankas.

Nevalgykite, negerkite ir nerūkykite darbo vietoje. Venkite kontakto su oda. Venkite patekimo į akis. Laikykite atokiau nuo maisto, gėrimų ir maisto. Asmeninės apsaugos priemonės turėtų atitikti standartų ir taisyklių reikalavimus.

Kvėpavimo takų apsauga:

Nebūtina esant pakankamam vėdinimui. Nepakankamos ventiliacijos sąlygomis dirbant atmosferoje su produkto aerozoliu (dalelių filtras - pažymėtas balta spalva ir simboliu P2).

Rankų apsauga:

Apsauginės pirštinės

Dirbdami su gaminiu, mūvėkite tinkamas apsaugines pirštines su CE ženklu, pvz. pagamintas iš nitrilo arba neopreno kaučiuko, mažiausias storis 0,2 mm, o praskverbimo laikas - 240 minučių. Apsauginės pirštinių savybės priklauso ne tik nuo medžiagos, iš kurios jos pagamintos. Apsauginio poveikio trukmė gali skirtis nuo pirštinių gamintojų. Pirštines rekomenduojama nedelsiant pakeisti, jei yra nusidėvėjimo, pažeidimų ar išvaizdos pokyčių (spalvos, lankstumo, formos) požymių. Gamintojo nurodymų reikėtų laikytis ne tik naudojant pirštines, bet ir valant, prižiūrint bei laikant.

Akių apsauga: Rekomenduojama dėvėti apsauginius akinius.

Kūno apsauga: Apsauginiai drabužiai

Poveikio aplinkai kontrolė: Neleiskite gaminiui patekti į gruntinius vandenius, kanalizaciją, kanalizaciją ar dirvožemį.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentus (EB) Nr. 1907/2006 (31 straipsnį) ir 1272/2008

Spausdinimo data 2021-02-22

Paskutinio peržiūrėjimo data 2020.04.02

Versija 7

weber HM

*

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Bendra informacija	
Forma:	Klampi masė
Spalva:	Mėlyna
Kvapų:	Silpnai aromatingas
Kvapų atsiradimo slenkstis	Nenustatyta
pH vertė esant 20°C	7– 9
Lydimosi/užšalimo temperatūra	0 °C (vandens)
Pradinė virimo temperatūra ir virimo temperatūros intervalas	100 °C (vandens).
Pliūpsnio temperatūra	Nenustatyta
Užsidegimo temperatūra	Nenustatyta
Degumas (kietų medžiagų, dujų)	Produktas nėra labai degus
Skilimo temperatūra	Nenustatyta
Savaiminio užsidegimo temperatūra	Produktas savaime neužsidega
Sprogstamosios (sprogiosios) savybės:	Produktas nekelia sprogo pavojaus
Sprogimo riba:	
Žemutinė	Nenustatyta
Viršutinė	Nenustatyta
Oksidacinės savybės	Nenustatyta
Garų slėgis	Nenustatyta
Garų tankis (oras = 1)	Netaikoma
Tankis esant 20°C	1,3-1,5 g/cm ³
Birumo tankis	Netaikoma
Garų tankis	Nenustatyta
Garavimo greitis	Nenustatyta
Tirpumas / Maišymas su vandeniu:	Netirpus; maišus dalinai
Pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis/vanduo	Nenustatyta
Klampa	Nenustatyta
Tirpiklių atskyrimo testas:	Netaikoma
Tirpiklių sudėtis:	
Organiniai tirpikliai:	0,0 %
EU-VOC	0,00 %
EU-VOC (g/L)	0,0 g/l

9.2 Kita informacija. Nėra

*

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas

10.1 Reaktingumas: Įprasto naudojimo sąlygomis pavojingų reakcijų nežinoma.

10.2 Cheminis stabilumas: Neskyla jei sandėliuojama ir taikoma kaip nurodyta.

10.3 Pavojingų reakcijų galimybė: Reaguoja su šarmais

10.4 Vengtinės sąlygos: Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių ir kontakto su šilumos šaltiniais. Saugoti nuo užšalimo ir aukštų temperatūrų.

10.5 Nesuderinamos medžiagos: Nežinoma.

10.6 Pavojingi skilimo produktai: Stabilus rekomenduojamomis sandėliavimo sąlygomis.

*

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

11.1 Informacija apie toksinį poveikį

Ūmus toksiškumas: Duomenų nėra. Su mišiniu nėra atlikta jokių toksikologinių bandymų. Mišinys suklasifikuotas skaičiavimo būdu.

Pirminis peršėtimo efektas:

(Tęsinys kitame puslapyje)

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentus (EB) Nr. 1907/2006 (31 straipsnį) ir 1272/2008

Spausdinimo data 2021-02-22

Paskutinio peržiūrėjimo data 2020.04.02

Versija 7

weber HM

Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas: Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Lėtinis poveikis bandomiesiems gyvūnams: duomenų nėra.

Poveikis žmonėms:

Jautrinimas: sudėtyje yra 2-metil-2H-izotiazol-3-onas ir 1,2 benzizotiazol-3(2H)-onas. Jautriems žmonėms gali sukelti alerginę reakciją.

Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas: Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas: Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Papildomos toksikologinės nuorodos:

CMR padarinius (kancerogeniškumą, mutageniškumą ir toksiškumą reprodukcijai)

Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms: Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Kancerogeniškumas Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Toksiškumas reprodukcijai Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

STOT (vienkartinis poveikis) Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

STOT (kartotinis poveikis) Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Aspiracijos pavojus Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

*

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

12.1 Toksiškumas:

Ekotoksinis vertiniamas

Ūmus toksiškumas vandens aplinkai: ekologinių duomenų apie patį mišinį nėra. Produktas buvo įvertintas naudojant standartinį pavojingų preparatų direktyvos metodą ir suklasifikuotas kaip aplinkai nepavojingas, tačiau jo sudėtyje yra pavojingos aplinkai medžiagos. Preparato sudėtyje esančios pavojingos cheminės medžiagos kiekis yra pakankamai mažas, kad mišinys būtų pavojingas aplinkai. Daugiau informacijos apie tai pateikiama 2 skirsnyje.

12.2 Patvarumas ir skaidomumas: biologiškai sunkiai degraduoja, jei produktas tinkamai laikomas ir naudojamas

12.3 Bioakumuliacijos potencialas: Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

12.4 Judumas dirvožemyje Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

Kitos ekologinės nuorodos:

Bendrosios nuorodos: Neleisti patekti į gruntinius vandenis, vandens telkinius ir į kanalizaciją.

12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

PBT: Nevartotina.

vPvB: Nevartotina.

12.6 Kitas nepageidaujamas poveikis: Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

*

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

13.1 Atliekų tvarkymo metodai

Produkto atliekų šalinimas: grunto atliekos šalinamos pagal vietinius atliekų tvarkymo reikalavimus. Skystų atliekų kodas pagal EAK Europos atliekų katalogą (Angl. EWC European Waste Catalogue) - 8 01 12 „dažų ir lakų atliekos, išskyrus nepaminėtas *8 01 11“ (2000/532/EB, 2001/118/EB, 2001/119/EB, 2001/573/EB). Produkto atliekos gali būti sudegintos specialiose įrenginiuose. Paminėti atliekų kodai yra rekomendacijos, duodamos šio produkto numatomo naudojimo pagrindu. Remiantis vartotojo specialiu panaudojimu ir realiomis atliekų tvarkymo sąlygomis, pagal aplinkybes gali būti priskirti ir kiti atliekų kodai. Atliekų kodus turi suteikti vartotojas.

Užterštų pakuočių šalinimas: pašalinkite visą produktą iš pakuotės ir prieš perdirbant gerai išvalykite. Pakuočių atliekos turi būti tvarkomos vadovaujantis pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymu bei pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklėmis. Pakuočių kodas 15 01 02 „plastmasinės pakuotės“. Sausos tuščios pakuotės turi būti šalinamos sąvartynuose arba naudojamos pakartotinai.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentus (EB) Nr. 1907/2006 (31 straipsnį) ir 1272/2008

Spausdinimo data 2021-02-22

Paskutinio peržiūrėjimo data 2020.04.02

Versija 7

weber HM

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

Produktui nėra taikomi pavojingų krovinių vežimo (IMDG, IATA, ADR/RID) reikalavimai ir klasifikavimas nereikalingas.

Jokių specialių atsargumo priemonių nereikia, išskyrus tas, kurios paminėtos 8 skirsnyje.

14.1 JT numeris (ADR, ADN, IMDG, IATA): Neklasifikuojamas kaip pavojingas kroviny.

14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas (ADR, ADN, IMDG, IATA): Netaikoma.

14.3 Gabenimo pavojingumo klasė (-s) (ADR, ADN, IMDG, IATA klasė) : Netaikoma.

14.4 Pakuotės grupė (ADR, IMDG, IATA): Netaikoma.

14.5 Pavojus aplinkai: Netaikoma.

14.6 Ypatingos vartojimo atsargumo priemonės: Netaikoma.

14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL 73/78 II priedą ir IBC kodeksą: Netaikoma.

Transportavimas/kitos nuorodos: Pagal minimas instrukcijas kroviny s nepavojingas.

UN "Model Regulation": Netaikoma

Venkite žemesnės nei +5 °C temperatūros. Laikykite atskirai nuo maisto produktų.

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

1. 2006 m. Gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) dėl cheminių medžiagų registravimo, įvertinimo, autorizavimo ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45 / EB ir panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93 ir Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1488/94, taip pat Tarybos direktyva 76/769 / EEB ir Komisijos direktyvos 91/155 / EEB, 93/67 / EEB, 93/105 / EB ir 2000/21 / EB su pakeitimais.

2. 2008 m. Gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 (CLP) dėl medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis direktyvas 67/548 / EEB ir 1999/45 / EB, ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 su pakeitimais.

3. 2015 m. Gegužės 28 d. Komisijos reglamentas (ES) 2015/830, iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registravimo, įvertinimo, autorizavimo ir apribojimų (REACH).

4. 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo. (2 skyrius)

5. 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/42/EB (VOC) dėl lakiųjų organinių junginių, susidarantių naudojant organinius tirpiklius tam tikruose dažuose, lakuose ir transporto priemonių pakartotinės apdailos produktuose, išmetamų kiekių ribojimo ir iš dalies keičianti Direktyvą 1999/13/EB (9 skyriuje)

6. LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO ĮSAKYMAS Nr. V-824/A1-389, 011 m. rugsėjo 1 d., dėl Lietuvos higienos normos HN 23:2011 "Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai" patvirtinimo.

15.2 Cheminės saugos vertinimas: Cheminės saugos vertinimo ataskaita pagal direktyvą (EB) 1907/2006 (REACH) I priedą nebuvo atlikta.

16 SKIRSNIS. Kita informacija 16 Kita informacija

Sutrumpinimų paaiškinimai, santrumpos ir akronimai naudojami saugos duomenų lape

RID: Tarptautinis pavojingų krovinių tarptautinio gabenimo geležinkeliais reglamentas „Transport des marchandises dangereuses par chemin de fer“.

ADR: „Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route“ (Europos susitarimas dėl tarptautinio pavojingų krovinių vežimo keliais)

IMDG: Tarptautinis pavojingų krovinių jūrų kodeksas

IATA: Tarptautinė oro transporto asociacija

IATA-DGR: Tarptautinės oro transporto asociacijos (IATA) pavojingų krovinių taisyklės

ICAO: Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija

GHS: Visuotinė suderinta cheminių medžiagų klasifikavimo ir ženklinimo sistema

EINECS: Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas

ELINCS: Europos paskelbtų cheminių medžiagų sąrašas

CAS: „Chemical Abstracts Service“ (Amerikos chemijos draugijos skyrius)

LC50: mirtina koncentracija, 50 proc

LD50: mirtina dozė, 50 proc

PBT: patvarus, bioakumuliacinis ir toksiškas

SVHC: labai didelį susirūpinimą keliančios medžiagos (REACH reglamentas)

vPvB: labai patvarus ir labai bioakumuliacinis

VOC: lakūs organiniai junginiai

Pilnas tekstas klasifikavimo, nurodyto 2 ir 3 skyriuose (ES):

Eye Dam.1 Smarkus akių pažeidimas/dirginimas.

Skin Sens.1 Kvėpavimo takų/odos jautrinimas.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentus (EB) Nr. 1907/2006 (31 straipsnį) ir 1272/2008

Spausdinimo data 2021-02-22

Paskutinio peržiūrėjimo data 2020.04.02

Versija 7

weber HM

Skin Irrit.2 Odos ėsdinimas/dirginimas.
Acute Tox.4 Ūmus toksiškumas 4 kategorija.
Acute Tox.2, Ūmus toksiškumas 2 kategorija.
Aquatic Acute 1 Pavojinga vandens aplinkai.
Aquatic Chronic 1 Labai toksiška vandens organizmams.
Aquatic Chronic 2 Toksiška vandens organizmams.
H301 Toksiška prarijus.
H302 Kenksminga prarijus.
H315 Dirgina odą.
H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją.
H318 Smarkiai pažeidžia akis.
H330 Mirtina įkvėpus.
H400 Labai toksiška vandens organizmams.
H410 Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

***Lyginant su buvusia versija pakeisti duomenys**

Pagal REACH reglamento II priedą šios saugos versijos modifikuoti skyriai

Duomenų lapas, palyginti su ankstesniu, pažymėtas žvaigždutėmis.

Patarimai dėl darbuotojų mokymų tinkamai žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugai užtikrinti

Įspėjimas dėl netinkamo naudojimo:

Šiame Saugos duomenų lape esanti informacija atitinka naujausias mūsų žinias ir paskelbimo dieną yra teisinga. Pateikta informacija yra skirta saugiam elgesiui, naudojimui, technologiniam panaudojimui, sandėliavimui, transportavimui bei utilizavimui ir negali būti laikoma garantija ar kokybės specifikacija, jei mes nekontroliuojame minėtų operacijų. Informacija liečia tik konkrečią medžiagą ir gali būti neteisinga, kai ši medžiaga naudojama kombinacijoje su kitomis medžiagomis ar procesuose, nebent jie nurodyti tekste. Saugos duomenų lapo informacija bus papildyta atsiradus naujų duomenų apie medžiagos poveikį sveikatai ir aplinkai, apie prevencijos priemonės pavojams sumažinti arba jiems visiškai išvengti. Saugos duomenų lape pateikta informacija neatskleidžia kitų specifinių medžiagos savybių. **UAB "Saint-Gobain statybos gaminiai"** neprisiima jokios atsakomybės už nuostolius ar gedimus, atsiradusius dėl šių duomenų, informacijos ar nuorodų panaudojimo.