

**Saugos duomenų lapas**pagal Reglamento (EB) Nr.  
1907/2006/EB 31 straipsnį

Spausdinimo data 2015-12-01

Peržiūra: 2015-04-08

**1 SKYRIUS: medžiagos / mišinio ir bendrovės / įmonės identifikavimas****1.1 Produkto identifikatorius**

Prekės pavadinimas

weber.tec 915

Saugos duomenų lapo Nr.: 49PD20432

**1.2 Medžiagos arba mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai**

Nėra jokios išsamesnės susijusios informacijos.

**Medžiagos / mišinio naudojimo būdai** Bituminis sandariklis**1.3 Išsami informacija apie duomenų saugos lapo**

tiekėją

**Gamintojas / tiekėjas**

„Saint Gobain Weber GmbH“

Schanzenstr. 84

D-40549 Düsseldorf

+49(0)211/91369-0

El. paštas: Produktsicherheit@sg-weber.de

**1.4 Pagalbos telefono numeris:** telefonas: +49(0)6131-19240**2 SKYRIUS: galimi pavojai****2.1 Medžiagos arba mišinio klasifikacija Klasifikacija pagal****Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008** Produktas neklasifikuojamas

pagal CLP reglamentą.

**Klasifikavimas pagal Direktyvą 67/548/EEB arba Direktyvą 1999/45/EB** Negalioja**Informacija, susijusi su konkrečiu pavojumi žmogui ir aplinkai**

Pagal paskutinę galiojančią „ES bendrųjų preparatų klasifikavimo gairių“ versiją, produktas neturi būti žymimas dėl skaičiavimo tvarkos.

**Klasifikavimo sistema**

Klasifikavimas atliekamas pagal naujausius ES sąrašų leidimus ir

gali būti išplėstas pagal bendrovės ir literatūros duomenis.

**2.2 Etiketės elementai****Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008** Negalioja **Pavojaus piktogramos** Negalioja**Signalinis žodis** Negalioja**Pavojingumo frazės**

Negalioja

**2.3 Kiti pavojai****PBT ir vPvB vertinimo rezultatai****PBT:**

25637- Heksabromciklododekanas

**vPvB:** sudėtyje nėra vPvB medžiagų.**3 SKYRIUS: sudėtis / informacija apie sudedamąsias dalis****3.2. Cheminė charakteristika: mišiniai****Aprašymas:** bituminė emulsija**Pavojingi komponentai:** negalioja**SVHC** Negalioja

EUG

(Tęsinys 2 puslapyje)

**Saugos duomenų lapas**pagal Reglamento (EB) Nr.  
1907/2006/EB 31 straipsnį

Spausdinimo data 2015-12-01

Peržiūra: 2015-04-08

Produkto pavadinimas „weber.tec 915“

(1 puslapio tęsinys)

**4 SKYRIUS: pirmosios pagalbos priemonės****4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas****Bendroji informacija** Nedelsiant nuvilkti drabužius, užterštus produktu.**Įkvėpus** Neaktualu (skystas preparatas be lakiųjų medžiagų)**Patekus ant odos** Nedelsiant apiplauti vandeniu, muilu ir gerai nuskalauti.

Jei odos dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

**Patekus į akis**

Kelias minutes plauti tekančiu vandeniu pakėlus vokus. Tuomet kreiptis į gydytoją. Skalavimo skystis turėtų būti atskiestas (20–30 °C).

**Nurijus**

Skalauti burną vandeniu. Neskatinėti vėmimo. Kreiptis į gydytoją ir pateikti šį duomenų lapą.

**4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis, tiek ūmus, tiek uždelstas**

Nėra jokios išsamesnės susijusios informacijos.

**Informacija gydytojui** Nėra**4.3 Neatidėliotinos medicininės pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumo indikacija:**

Nėra jokios išsamesnės susijusios informacijos.

**5 SKYRIUS: priešgaisrinės priemonės****5.1 Gesinimo priemonės****Tinkamos gesinimo  
medžiagos**

Gaisro gesinimo priemonės taikyti adekvačiai aplinkai.

**5.2 Specialūs medžiagos arba mišinio keliami pavojai**

Kai vanduo išgaruoja, negalima atmesti toksiškų dujų susidarymo galimybės, pvz.:

anglies monoksido (CO);

vandenilio sulfido (H<sub>2</sub>S).**5.3 Patarimai ugniagesiams****Apsauginė įranga:** priemonės taikyti adekvačiai aplinkai.**6 SKYRIUS: avarijų likvidavimo priemonės****6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubiosios pagalbos procedūros**

Naudoti apsauginę įrangą. Neleisti prieiti neapsaugotiems asmenims.

**6.2 Ekologinės atsargumo priemonės**

Pranešti atitinkamoms institucijoms, jei produkto pateko į vandens telkinį arba kanalizaciją.

Neleisti patekti produktui į kanalizacijos sistemą arba kitus vandens telkinius.

**6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros ir priemonės**

Surinkti naudojant skysčius surišančias medžiagas (smėlį, diatomitą, rūgščių rišiklius, universalius rišiklius, pjuvenas). Užteršta medžiaga šalinama kaip atliekos pagal 13 punktą.

**6.4 Nuoroda į kitus skyrius** Informacijos, kaip šalinti produktą, ieškokite 13 skyriuje.

EUG

(Tęsinys 3 puslapyje)

**Saugos duomenų lapas**pagal Reglamento (EB) Nr.  
1907/2006/EB 31 straipsnį

Spausdinimo data 2015-12-01

Peržiūra: 2015-04-08

Produkto pavadinimas „weber.tec 915“

(2 puslapio tęsinys)

**7 SKYRIUS: naudojimas ir sandėliavimas****7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės**

Saugoti vėsioje, sausoje vietoje gerai uždarytose talpose.

Užtikrinkite gerą vėdinimą / ištraukimą darbo vietoje.

**Informacija apie gaisrą ir apsaugą nuo sprogdimo** Specialiosios priemonės nėra būtinos.**7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus****Sandėliavimas****Sandėliavimo patalpų ir talpų reikalavimai**

Laikyti tik originaliose neatidarytose talpose.

Laikyti vėsioje vietoje.

**Informacija apie laikymą vienoje bendroje saugykloje**

Laikyti atokiai nuo maisto produktų.

Laikyti atokiai nuo oksiduojančių medžiagų.

**Daugiau informacijos apie laikymo sąlygas** Laikyti vėsioje, sausose sąlygomis gerai sandarintose talpose.

Saugoti nuo šalčio.

Saugoti nuo šilumos ir tiesioginių saulės spindulių.

**Rekomenduojama laikymo temperatūra:** 5–30 °C.**7.3 Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai)** Nėra jokios išsamesnės susijusios informacijos.**8 SKYRIUS: poveikio prevencija / asmens apsauga****Papildoma informacija apie techninių įrenginių konstrukciją:** išsamesnį duomenų nėra; žr. 7 punktą.**8.1 Kontrolės parametrai****Sudedamosios dalys su ribinėmis vertėmis darbo aplinkos ore, jas reikia stebėti:****Papildoma informacija**

Šis saugos duomenų lapas buvo parengtas ir (arba) peržiūrėtas vadovaujantis galiojančiu TRGS 900 (MAK sąrašu).

**8.2 Poveikio kontrolės priemonės****Asmeninės apsaugos priemonės****Bendrosios saugos ir higienos priemonės**

Dirbant su cheminiais produktais, turi būti taikomos įprastos atsargumo priemonės. Nedelsiant nusivilkti išteptus, užterštus drabužius.

Vengti kontakto su akimis ir oda.

Laikyti atokiai nuo maisto produktų, gėrimų ir pašarų. Kol

dirbama, negalima valgyti, gerti, rūkyti arba vartoti

narkotinių medžiagų. Prieš pertrauką ir baigus darbą

plautis rankas. **Kvėpavimo takų apsauga:** nebūtina.**Rankų apsauga**

Apsauginės pirštinės.

Pirštinių medžiaga turi būti nepralaidi ir atspari produktui / medžiagai / preparatui. Renkantis pirštinių medžiagą, turi būti atsižvelgta į prasiskverbimo laiką, difuzijos greitį ir skaidymą.

**Pirštinių medžiaga**

Butilo guma, BR

Nitrilo guma, NBR

Tinkamų pirštinių pasirinkimas priklauso ne tik nuo medžiagos, bet ir nuo kitų kokybės požymių, kurie skirtingiems gamintojams gali skirtis. Kadangi produktas yra kelių medžiagų preparatas, pirštinių medžiagos pasipriešinimas negali būti iš anksto apskaičiuotas, todėl

(Tęsinys 4 puslapyje)

EUG

**Saugos duomenų lapas**pagal Reglamento (EB) Nr.  
1907/2006/EB 31 straipsnį

Spausdinimo data 2015-12-01

Peržiūra: 2015-04-08

Produkto pavadinimas „weber.tec 915“

turi būti patikrintas prieš naudojant  
produktą.

(3 puslapio tęsinys)

**Pirštinių medžiagos  
prasiskverbimo laikas**

Tikslų prasiskverbimo laiką turi išsiaiškinti apsauginių pirštinių gamintojas; jo turi būti laikomasi.

**Akių apsauga:** sandarūs apsauginiai akiniai**Kūno apsauga:** apsauginiai darbo drabužiai**9 SKYRIUS: fizinės ir cheminės savybės****9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes****Bendroji informacija****Išvaizda:****Forma:**

skystis

**Spalva:**

juoda

**Kvapų:**

panašus į amoniako

**Kvapo atsiradimo slenkstis:**

nenustatytas

**pH vertė esant 20 °C:**

10 (DIN 19261)

**Būsenos pasikeitimas****Lydymosi temperatūra / lydymosi**

0 °C (DIN ISO 3016)

**Virimo temperatūra / virimo  
diapazonas:**

100 °C (DIN)

**Pliūpsnio temperatūra:**

netaikoma

**Užsiliepsnojimo temperatūra:**

nenustatyta

**Skilimo temperatūra:**

nenustatyta

**Savaiminis užsidegimas:**

produktas nėra savaime užsidegantis

**Sprogimo pavojus:**

produktas nekelia sprogimo pavojaus

**Sprogimo ribos:****Žemutinė:**

nenustatyta

**Viršutinė:**

nenustatyta

**Oksidacinės savybės:**

nenustatytos

**Garų slėgis esant 20 °C:**

23 hPa (vanduo)

**Tankis esant 20 °C:**0,7 g/cm<sup>3</sup> (DIN 51757)**Tūrinis tankis:**

netaikoma

**Garų tankis:**

nenustatyta

**Garavimo greitis:**

nenustatyta

**Tirpumas vandenyje / maišumas su  
vandeniu:**

visiškai maišus

**N-oktanolio / vandens  
koeficientas****pasiskirstymo**

nenustatyta

**Klampumas:****dinaminis esant 20 °C:**

5 000 mPas (DIN 53019)

**kinematinis:**

nenustatyta

**Tirpiklio atskyrimo bandymas:**

netaikoma

(Tęsinys 5 puslapyje)

EUG

**Saugos duomenų lapas**pagal Reglamento (EB) Nr.  
1907/2006/EB 31 straipsnį

Spausdinimo data 2015-12-01

Peržiūra: 2015-04-08

Produkto pavadinimas „weber.tec 915“

(4 puslapio tęsinys)

**Tirpiklio kiekis:****Organiniai tirpikliai:**

0,0 %

**EU-VOC**

0,00 %

**9.2. Kita informacija**

nėra

**10 SKYRIUS: Stabilumas ir reaktingumas****10.1 Reaktingumas****10.2 Cheminis stabilumas****Šiluminis skilimas / vengtinės sąlygos**

Jei produktas naudojamas pagal specifikacijas, skilimas nevyksta.

**10.3 Pavojingų reakcijų galimybė** Reaguoja su stipriomis oksiduojančiomis medžiagomis**10.4 Vengtinės sąlygos** Nėra jokios išsamesnės susijusios informacijos**10.5 Nesuderinamos medžiagos:** nėra jokios išsamesnės susijusios informacijos.**10.6 Pavojingi skilimo produktai** Anglies

monoksidas ir anglies dioksidas

Angliavandeniliai

Vandenilio sulfidas

**11 SKYRIUS: toksikologinė informacija****11.1. Informacija apie toksinį poveikį****Ūmus toksiškumas****LD/LC50 klasifikacijai svarbios vertės:**

| Komponentai                         | Tipas | Vertė                  | Rūšis |
|-------------------------------------|-------|------------------------|-------|
| LD50<br>per<br>virškinimo<br>traktą |       | >2 000 mg/kg (žiurkės) |       |

**Pirminis dirginimo poveikis:****ant odos:** dirginimo poveikio nežinoma**patekus į akis:** sukelia akių sutrikimus**Alergija:** alergiją sukeliančio poveikio nežinoma**Papildoma informacija apie toksinį poveikį** Produktui

netaikoma klasifikacija pagal ES bendrųjų preparatų

klasifikavimo gairių naujausios versijos skaičiavimo metoda.

**12 SKYRIUS: ekologinė informacija****12.1 Toksiškumas****Toksiškumas vandens organizmams:** Nėra jokios išsamesnės susijusios informacijos.**12.2 Patvarumas ir skaidomumas** nėra jokios išsamesnės susijusios informacijos**Kita informacija:** produktas yra sunkiai biologiškai skaidomas**12.3 Bioakumuliacinis potencialas** Nėra jokios išsamesnės susijusios informacijos**Savybės aplinkos sistemose:****12.4 Judumas dirvožemyje** nėra jokios išsamesnės susijusios informacijos

(Tęsinys 6 puslapyje)

EUG

**Saugos duomenų lapas**pagal Reglamento (EB) Nr.  
1907/2006/EB 31 straipsnį

Spausdinimo data 2015-12-01

Peržiūra: 2015-04-08

**Produkto pavadinimas „weber.tec 915“**

(5 puslapio tęsinys)

**Ekotoksikologinis****poveikis: pastaba**

Produkto sudėtyje yra medžiagų, kurios sukelia didelį drumstumą vandenyje.

Produkto sudėtyje yra medžiagų, kurios lemia vietinį pH pokytį, todėl yra žalingos žuvims ir bakterijoms.

**Pastaba:** produktas lemia reikšmingą pH pokytį. Prieš naudojant neutralizuoti.

**Papildoma ekologinė informacija:****Bendrosios pastabos**

Neleisti produktui patekti į gruntinius vandenį, vandens telkinius ir į kanalizaciją.

**12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai****PBT:**

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| 25637-99-4 | Heksabromciklododekanas |
|------------|-------------------------|

**vPvB:** sudėtyje nėra vPvB medžiagų.

**12.6 Kitas nepageidaujamas poveikis:**

nėra jokios išsamesnės susijusios informacijos

**13 SKYRIUS: atliekų tvarkymas****13.1. Atliekų tvarkymo metodai****Rekomendacijos**

Atlikus pirminį apdorojimą, produktas turi būti perkeltas į sąvartyną arba sudegintas laikantis reglamentų, susijusių su ypač pavojingų atliekų šalinimu.

**Europos atliekų katalogas**

Galimas atliekų kodas. Betono atliekų kodas priklauso nuo atliekų šaltinio.

|          |                                                |
|----------|------------------------------------------------|
| 17 03 02 | bituminiai mišiniai, išskyrus minimus 17 03 01 |
|----------|------------------------------------------------|

**Nevalytos pakuotės:****Rekomendacija**

Atidžiai ištuštinkite užterštas pakuotes. Atidžiai ir tinkamai išvalius, jos gali būti panaudotos pakartotinai.

**Rekomenduojama valymo medžiaga:** vanduo, jei reikia, kartu naudojant valiklius

**14 SKYRIUS: informacija apie gabenimą****14.1. JT numeris****ADR, ADN, IMDG, IATA**

negalioja

**14.2. JT teisingas krovinio****ADR, ADN, IMDG, IATA**

negalioja

**14.3. Gabenimo pavojingumo klasė****ADR, ADN, IMDG, IATA****Klasė**

negalioja

**14.4. Pakuotės grupė****ADR, IMDG, IATA**

negalioja

(Tęsinys 7 puslapyje)

EUG

**Saugos duomenų lapas**pagal Reglamento (EB) Nr.  
1907/2006/EB 31 straipsnį

Spausdinimo data 2015-12-01

Peržiūra: 2015-04-08

**Produkto pavadinimas „weber.tec 915“**

(6 puslapio tęsinys)

|                                                                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>14.5. Pavojus aplinkai:</b>                                                                            | netaikoma |
| <b>14.6. Specialiosios atsargumo</b>                                                                      | netaikoma |
| <b>14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL 73/78 II priedą ir IBC kodeksą:</b>                    | netaikoma |
| <b>Gabenimo / papildoma informacija:</b><br>nepavojingas, jei laikomasi aukščiau<br>esančių specifikacijų |           |
| <b>JT „Modelių reglamentas“</b>                                                                           | –         |

**15 SKYRIUS: informacija apie reglamentavimą****15.1 Su konkrečia chemine medžiaga arba mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos reglamentai / teisės aktai**

Nėra jokios išsamesnės susijusios informacijos.

**15.2 Cheminės saugos vertinimas:** cheminės saugos vertinimas nebuvo atliktas.**16 SKYRIUS: kita informacija**

Ši informacija pagrįsta mūsų dabar turimomis žiniomis. Tačiau tai negarantuoja jokių specifinių produkto savybių ir nereiškia teisiškai įpareigojančių sutartinių santykių.

**Duomenų suvestinė sudarantis skyrius:** produkto saugumo skyrius**Kontaktinė informacija:** Produktsicherheit@sg-weber; tel.: +49(0)2363/399-210**Sutrumpinimai ir akronimai**

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (reglamentai, susiję su tarptautiniu pavojingų prekių gabenimu geležinkeliais)

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (Europos sutartis dėl tarptautinio pavojingų krovinių vežimo keliais)

IMDG: Tarptautinis jūra gabenamų pavojingų krovinių kodeksas (angl. *International Maritime Code for Dangerous Goods*)IATA: Tarptautinė oro transporto asociacija (angl. *International Air Transport Association*)IATA-DGR: pavojingų prekių reglamentai, išduoti Tarptautinės oro transporto asociacijos (angl. *International Air Transport Association*) ICAO: Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija (angl. *International Civil Aviation Organisation*)GHS: Visuotinai suderinta cheminių medžiagų klasifikavimo ir ženklinimo sistema (angl. *Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals*)EINECS: Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas (angl. *European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances*)ELINCS: Europos registruotųjų cheminių medžiagų sąrašas (angl. *European List of Notified Chemical Substances*)CAS: Cheminių medžiagų santrumpų tarnyba (angl. *Chemical Abstracts Service*)

(Amerikos chemikų draugijos skyrius) LC50: Mirtinoji koncentracija, 50 procentų

LD50: Mirtinoji dozė, 50 procentų

PBT: patvari, bioakumuliacinė ir toksiška vPvB:

labai patvari ir didelės akumuliacijos