

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentus (EB) Nr. 1907/2006 (31 straipsnį) ir pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006 su pakeitimais, padarytais Reglamentu (ES) 2020/878

Spausdinimo data 2022.11.22

Paskutinio peržiūrėjimo data 2022.11.22
Versija 7.1

weber.prim contact

*

1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

1.1 Produkto identifikatorius

Prekinis pavadinimas weber.prim contact

UFI kodas Nėra informacijos

1.2 Nustatyti naudojimo medžiagos ar mišinio ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Gruntas skirtas betoninių, gipskartonių ir panašių paviršių gruntavimui

1.3 Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

Gamintojas UAB "Saint-Gobain statybos gaminiai" gamybinis padalinys

Adresas Alytaus g. 12a, Kauno rajonas, Neveronys

Telefonas + 370 37 375 111;

Faksas + 370 37 375 222;

Kompetentingo asmens elektroninio pašto adresas asta.juskyte@saint-gobain.com

1.4 Pagalbos telefono numeris

Lietuvos apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras + 370 5 236 20 52

(neatidėliotina informacija apsinuodijus) + 370 687 53378 (mob.)

*

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Klasifikacija pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]

Neklasifikuota

Neigiamas fizikinis ir cheminis poveikis žmonių sveikatai ir aplinkai

Papildomos informacijos nėra

2.2. Ženklavimo elementai

Ženklavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]Pavojaus piktogramą:

Nėra

Atsargumo frazės (CLP):

P102 Saugoti nuo vaikų

P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

P302 + P352 PATEKUS ANT ODO: Nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens

P305 + P351 + P338 PATEKUS Į AKIS: Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis

P337 + P313 Jei dirginamas nepraeina: Kreiptis į gydytoją

P501 Turinį/talpyklą išmesti laikantis vietinių reikalavimų.

EUH teiginiai:

EUH208 - Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ono (2634-33-5), 2-metil-2H-izotiazol-3-ono (2682-20-4), mišinys: 5- Chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-onas [EB Nr. 247-500-7] ir 2-metil-2H-izotiazol-3-oną [EB Nr. 220-239-6] (3:1) (55965-84-9). Gali sukelti alergines reakcijas.

EUH210 – Saugos duomenų lapas pateikiamas paprašius.

Papildoma informacija apie pavojų:

Informacija pagal Reglamentą (ES) 528/2012:

Sudėtyje yra biocidinių produktų - veikliosios medžiagos, siekiant užtikrinti stabilumą ir galiojimo laiką:

Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ono (2634-33-5), 2-metil-2H-izotiazol-3-ono (2682-20-4), mišinys: 5- Chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-onas [EB Nr. 247-500-7] ir 2-metil-2H-izotiazol-3-oną [EB Nr. 220-239-6] (3:1) (55965-84-9).

Piridino-2-tolio 1-oksidas, natrio druska (3811-73-2).

2.3 Kiti pavojai:

PBT ir vPvB vertinimo rezultatai PBT: Remiantis tiekimo grandinėje pateikta informacija, mišinio sudėtyje nėra > 0,1 % medžiagų, kurios laikomos toksiškomis. vPvB: Remiantis tiekimo grandinėje pateikta informacija, mišinio sudėtyje nėra > 0,1 % medžiagų, kurios laikomos labai patvariomis ir didelės bioakumuliacijos medžiagomis.

Endokrininės sistemos ardumų savybių nustatymas Šioje medžiagoje/mišinyje nėra komponentų, laikomų turinčiais endokrininę sistemą ardančių savybių pagal REACH reglamento 57 straipsnio f punktą, Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/2100 ar Komisijos reglamentą (ES) 2018/605, kurių koncentracija būtų 0,1 % ar didesnė.

Pavojai sveikatai: nėra žinoma

Pavojai susiję su užsidegimo ar sprogdimo galimybe: Nedegus, nesproguos.

(Tęsinys kitame puslapyje)

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentus (EB) Nr. 1907/2006 (31 straipsnį) ir pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006 su pakeitimais, padarytais Reglamentu (ES) 2020/878

Spausdinimo data 2022.11.22

Paskutinio peržiūrėjimo data 2022.11.22

Versija 7.1

weber.prim contact

Pavojai aplinkai ir galimos žalos pasekmės: Mišinys aplinkai nepavojingas, tačiau vadovaujantis gamtos saugos principais išpilti jį arba jo atliekas į atvirus vandens telkinius ir kanalizaciją negalima.

Papildomos frazės: Saugoti nuo šalčio

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

3.2 Mišiniai

Aprašymas: Produktas, pagamintas iš sintetinių dervų, konservantų ir modifikatorių vandeninės dispersijos, nepriskirtų pavojingoms arba neprivalantiems įtraukti į šį skyrį.

Sudėtinė dalis	Klasifikacija	Koncentracija
Kalcio karbonatas CaCO ₃		
CAS Nr.: 1317-65-3 EINECS: 215-279-6	-	25-50 %
Sodium Pyrithione		
3811-73-2 223-296-5 01-2119493385-28-XXXX	Acute Tox.4; H302 Acute Tox.4; H312 Acute Tox.4; H332 Skin Irrit.2; H315 Eye Irrit.2; H319 Aquatic Acute1; H400 Aquatic Chronic1; H410	≤ 0,01 %
1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas, 1,2-benzizotiazolin-3-onas		
CAS: 2634-33-5 EINECS/ ELINCS Nr. 220-120-9 EC Index : 613-088-00-6	Acute Tox. 4 (Oral), H302 Acute Tox. 2 (Inhalation), H330 Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 2, H411	≤ 0,015 %
2-metil-2H-izotiazol-3-onas		
CAS Nr. 2682-20-4 ; EINECS/ ELINCS Nr. 220-239-6	Acute Tox. 3 (Oral), H301 Acute Tox. 2 (Inhalation:vapour), H330 Skin Corr. 1B, H314 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1A, H317 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 2, H411	≤ 0,015 %
mišinys: 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-onas [EB Nr. 247-500-7] ir 2-metil-2H-izotiazol-3-oną [EB Nr. 220-239-6] (3:1)		
CAS Nr.: 55965-84-9 EB indekso Nr.: 613-167-00-5	Acute Tox. 2 (Inhalation), H330 Acute Tox. 2 (Dermal), H310 Acute Tox. 3 (Oral), H301 Skin Corr. 1C, H314 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1A, H317 Aquatic Acute 1, H400 (M=100) Aquatic Chronic 1, H410 (M=100)	< 0,0015 %

Konkrečios koncentracijos ribos:

Pavadinimas	Produkto identifikatorius	Konkrečios koncentracijos ribos
1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas, 1,2-benzizotiazolin-3-onas	CAS: 2634-33-5 EINECS/ ELINCS Nr. 220-120-9 EC Index : 613-088-00-6	(C ≥ 0,05) Skin Sens. 1, H317
2-metil-2H-izotiazol-3-onas	CAS Nr. 2682-20-4 ; EINECS/ ELINCS Nr. 220-239-6	(C ≥ 0,01) EUH208 (C ≥ 0,1) Skin Sens. 1, H317
mišinys: 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-onas [EB Nr. 247-500-7] ir 2-metil-2H-izotiazol-3-oną [EB Nr. 220-239-6] (3:1)	CAS Nr.: 55965-84-9 EB indekso Nr.: 613-167-00-5	(0,0015 ≤ C ≤ 100) Skin Sens. 1A, H317 (0,06 ≤ C < 0,6) Skin Irrit. 2, H315 (0,06 ≤ C < 0,6) Eye Irrit. 2, H319 (0,6 ≤ C ≤ 100) Eye Dam. 1, H318 (0,6 ≤ C ≤ 100) Skin Corr. 1C, H314

Papildoma informacija: nurodytų frazių apie riziką ieškoti 16 skyriuje.

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Bendra informacija:

Bendrosios rekomendacijos Reikėtų laikytis įprastų atsargumo priemonių dirbant su chemikalais.

Nusivilkite užterštus arba įmirkusius drabužius.

Cheminės medžiagos patekimo į organizmą būdas:

Įkvėpus: Garantuoti gryną orą. Nepraėjant simptomams kreiptis medicininės pagalbos.

Patekus ant odos: Nedelsiant nusivilkite visus gaminiu užterštus drabužius. Produktu užterštą odą nuplaukite dideliu kiekiu muilo ir vandens ir gerai nuplaukite. Jei atsiranda odos dirginimo, kreipkitės medicininės pagalbos.

Patekus į akis: Netrinti akių. Nedelsiant plauti plačiai atmerktas akis drungnu (20-30°C) vandeniu 15 - 20 minučių. Jei dirginimas išlieka, kreiptis į gydytoją.

Prarijus: Išgerti didelį kiekį vandens, garantuoti gryną orą. Nedelsiant kreipkitės į medikus. Nesukelkite vėmimo.

4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas): nėra informacijos

4.3 Informacija gydytojui ar kitam kvalifikuotam medicinos personalui suteikiančiam pirmąją pagalbą: Kreipdamiesi į medikus, pateikite šį saugos duomenų lapą.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentus (EB) Nr. 1907/2006 (31 straipsnį) ir pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006 su pakeitimais, padarytais Reglamentu (ES) 2020/878

Spausdinimo data 2022.11.22

Paskutinio peržiūrėjimo data 2022.11.22
Versija 7.1

weber.prim contact

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

5.1 Gesinimo priemonės: Produktas yra nedegus.

Tinkamos gesinimo priemonės: Produktas nėra degus. Naudokite dažniausiai rekomenduojamas gaisro gesinimo medžiagas, atitinkančias aplinkoje degančių medžiagų tipą (anglies dioksidas (CO₂), gesinimo milteliai, vandens purškimas).

Netinkamos gesinimo priemonės: venkite naudoti vandens sroves esant aukštam slėgiui.

5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliama pavojai

Medžiagos, išsiskiriančios mišinio degimo metu: Produktas nėra degus. Neįkvėpkite gaisro metu susidarančių garų ir dujų. Taip pat žiūrėkite 10 skyrių.

5.3 Patarimai gaisrininkams: Laikykitės procedūrų, taikomų cheminiam gaisrui. Neleiskite patekti į gaisro gesinimo kanalizaciją į kanalizaciją ir vandenį. Nuotekos ir gaisro likučiai turi būti šalinami laikantis galiojančių taisyklių.

Priklausomai nuo ugnies dydžio, dėvėkite autonominius kvėpavimo aparatus, apsauginius kombinezonus ir chemikalams atsparius apsauginius drabužius.

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros: Naudoti asmenines apsaugos priemones

6.2 Ekologinės atsargumo priemonės: Apsaugoti nuo produkto patekimo į nuotekas, vandens telkinius.

6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Esant nedideliame išsiliejimui, uždenkite skysčius sugeriančia medžiaga - smėliu, diatomito žeme, universaliu rišikliu, pjuvenomis ir mechaniškai surinkite į pažymėtą, sandarią talpyklą, kad būtų galima saugiai išmesti gaminį. Pašalinkite užterštą dirvą ir saugiai išmeskite, kaip nurodyta.

6.4 Nuorodos į kitus skirsnius

Dėl tinkamo naudojimo žiūrėti informaciją 7 skyriuje.

Dėl asmens apsaugos priemonių duomenų žiūrėti 8 skyrių

Dėl šalinimo duomenų žiūrėti 13 skyrių

7 SKIRSNIS. Naudojimas ir sandėliavimas

7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Naudodami ir laikydami gaminį, laikykitės bendrai taikomų sveikatos ir saugos taisyklių dirbant su chemikalais.

Nuorodos saugiam vartojimui: Vengti patekimo ant odos ir į akis. Naudokite pagal paskirtį ir rekomendacijas, pateiktas gamintojo instrukcijose. Po naudojimo indą sandariai uždarykite. Laikykitės asmens higienos principų, naudokite tinkamas asmenines apsaugos priemones (žr. 8 skyrių).

Nuorodos apsaugai nuo gaisro ir sprogo: Įprastos prevencinės apsaugos nuo gaisro priemonės.

Darbo higienos rekomendacijos: Venkite akių ir odos užteršimo. Laikykitės geros pramonės higienos principų. Naudokite tinkamas asmenines apsaugos priemones (žr. 8 skyrių). Nevalgykite, negerkite ir nerūkykite darbo vietoje. Po darbo nusiplaukite rankas muilu ir vandeniu. Nedelsdami nusivilkite užterštus drabužius, prieš pakartotinį naudojimą išvalykite / išskalbkite.

7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Reikalavimai sandėliavimo patalpoms ir talpoms: Laikyti tik originalioje pakuotėje. Laikyti tinkamai paženklintose pakuotėse. Laikyti nuo 5 iki 25 °C temperatūroje sausoje, gerai vėdinamoje vietoje, atokiai nuo karščio, uždegimo šaltinių ir tiesioginės saulės spindulių. **Saugoti nuo šalčio.** Laikymo vietoje nerūkykite. Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvūnų pašarų. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Taip pat žiūrėkite 10 skyrių.

Nesuderinamos kartu sandėliuoti cheminės medžiagos: nėra

Nurodymai dėl ribinio cheminės medžiagos, preparato kiekio, galimo sandėliuoti nurodytomis sąlygomis: nėra.

Reikalavimai medžiagos pakuotei: nėra

7.3 Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai)

Produktą naudoti pagal paskirtį.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentus (EB) Nr. 1907/2006 (31 straipsnį) ir pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006 su pakeitimais, padarytais Reglamentu (ES) 2020/878

Spausdinimo data 2022.11.22

Paskutinio peržiūrėjimo data 2022.11.22

Versija 7.1

weber.prim contact

8 SKIRSNIS. Poveikio prevencija (asmens apsauga)

8.1 Kontrolės parametrai

Komponentai su darbo vietos kontrolės parametrais

Sudedamosios dalys su darbo vietoje stebėtinomis vertėmis:

Produkte nesama jokių žymių kiekių medžiagų, kurių duomenys turėtų įtakos darbo vietai ir būtų stebėtini.

Papildomos nuorodos: Už pagrindą buvo paimti sudarymo metu galioję sąrašai.

8.2 Poveikio kontrolė

Asmens saugos priemonės:

Bendrosios saugos ir higienos priemonės:

Atkreiptinas dėmesys į įprastas saugos priemones, taikomas dirbant su chemikalais. Užtikrinkite tinkamą ventiliaciją darbo vietoje. Taip pat žiūrėkite 7 skyrių. Akių ploviklius rekomenduojama įrengti šalia darbo vietų

Individualios apsaugos priemonės:

Nedelsdami nusivilkite užterštus drabužius. Prieš pertraukas ir baigus darbą, nusiplaukite rankas.

Nevalgykite, negerkite ir nerūkykite darbo vietoje. Venkite kontakto su oda. Venkite patekimo į akis. Laikykitės atokiau nuo maisto, gėrimų ir maisto. Asmeninės apsaugos priemonės turėtų atitikti standartų ir taisyklių reikalavimus.

Kvėpavimo takų apsauga:

Nebūtina esant pakankamam vėdinimui. Nepakankamos ventiliacijos sąlygomis dirbant atmosferoje su produkto aerozoliu (dalelių filtras - pažymėtas balta spalva ir simboliu P2).

Rankų apsauga:

Apsauginės pirštinės

Dirbdami su gaminiu, mūvėkite tinkamas apsaugines pirštines su CE ženklu, pvz. pagamintas iš nitrilo arba neopreno kaučiuko, mažiausias storis 0,2 mm, o prasiskverbimo laikas - 240 minučių. Apsauginės pirštinių savybės priklauso ne tik nuo medžiagos, iš kurios jos pagamintos. Apsauginio poveikio trukmė gali skirtis nuo pirštinių gamintojų. Pirštines rekomenduojama nedelsiant pakeisti, jei yra nusidėvėjimo, pažeidimų ar išvaizdos pokyčių (spalvos, lankstumo, formos) požymių. Gamintojo nurodymų reikėtų laikytis ne tik naudojant pirštines, bet ir valant, prižiūrint bei laikant.

Akių apsauga: Perpilant rekomenduojama dėvėti apsauginius akinius.

Kūno apsauga: Apsauginiai drabužiai

Poveikio aplinkai kontrolė: Neleiskite gaminiui patekti į gruntinius vandenį, kanalizaciją, kanalizaciją ar dirvožemį.

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Bendra informacija

Forma:	Skystis
Spalva:	Rožinė
Išvaizda:	Klampus.
Kvapų:	Silpnai aromatingas
Kvapo atsiradimo slenkstis	Nėra
Lydimosi temperatūra	Duomenų nėra
Užšalimo temperatūra	0 °C (vandens)
Pradinė virimo temperatūra ir virimo temperatūros intervalas	100 °C (vandens).
Degumas:	Produktas nedegus
Viršutinė ir apatinė sprogo ribos	
Žemutinė	Netaikytina
Viršutinė	Netaikytina
Pliūpsnio temperatūra	Netaikoma produktas vandens pagrindu
Savaiminio užsidegimo temperatūra:	Produktas savaime neužsidega.
Skilimo temperatūra	Nenustatyta
pH vertė esant 20°C	7–9
Klampa	Nenustatyta
Kinematinė klampa esant 40 °C (104 °F)	Nenustatyta
Tirpumas / Maišymas su vandeniu:	Pilnai maišytinas (skiedžiamas)
Pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis/vanduo (logaritminė vertė)	Nenustatyta

(Tęsinys kitame puslapyje)

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentus (EB) Nr. 1907/2006 (31 straipsnį) ir pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006 su pakeitimais, padarytais Reglamentu (ES) 2020/878

Spausdinimo data 2022.11.22

Paskutinio peržiūrėjimo data 2022.11.22
Versija 7.1

weber.prim contact

Garų slėgis	Nėra
Garų slėgis esant 50 °C :	Nėra
Garų tankis (oras = 1)	Netaikoma
Tankis esant 20°C	≈ 1,4 kg/l (DIN EN ISO 2811-1)
Santykinis tankis :	Nėra
Birumo tankis	Netaikoma
Santykinis garų tankis esant 20 °C :	Nėra
Garų tankis	Netaikoma
Santykinis garavimo greitis (butilacetatas=1) :	Duomenų nėra
9.2 Kita informacija.	
Išvaizda:	
Forma:	Skysta(s)
Svarbios nuorodos sveikatos ir aplinkos apsaugai bei saugumui	
Sprogstamosios (sprogiosios) savybės:	Produktas nekelia sproginimo
Sudėties pakeitimas	
Dalelių charakteristikos :	Netaikoma
Garavimo greitis	Nesustatyta
9.2.1. Informacija apie fizinio pavojingumo klases	
Sprogstamosios medžiagos	Negalioja
Degiosios dujos	Negalioja
Aerozoliai	Negalioja
Oksiduojančiosios dujos	Negalioja
Suslėgtosios dujos	Negalioja
Degieji skysčiai	Negalioja
Degios kietos medžiagos	Negalioja
Savaime reaguojančiosios medžiagos ir mišiniai	Negalioja
Piroforiniai skysčiai	Negalioja
Piroforinės kietosios medžiagos	Negalioja
Savaime kaistančios medžiagos ir mišiniai	Negalioja
Medžiagos ir mišiniai, kurie išskiria degias dujas esant sąlyčiui su vandeniu	Negalioja
Oksiduojantieji skysčiai	Negalioja
Oksiduojančiosios kietosios medžiagos	Negalioja
Organiniai peroksida	Negalioja
Metallų koroziją sukeliančios medžiagos	Negalioja
Desensibilizuoti sproginmenys	Negalioja
9.2.2. Kitos saugos charakteristikos:	
LOJ kiekis:	≤ 0,1 % (< 1 g/L)

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reakingumas

10.1 Reakingumas: Įprasto naudojimo sąlygomis pavojingų reakcijų nežinoma.

10.2 Cheminis stabilumas: Neskyla jei sandėliuojama ir taikoma kaip nurodyta.

10.3 Pavojingų reakcijų galimybė: Įprasto naudojimo metu nėra.

10.4 Vengtinios sąlygos: Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių ir kontakto su šilumos šaltiniais. Saugoti nuo užšalimo ir aukštų temperatūrų.

10.5 Nesuderinamos medžiagos: Nežinoma.

10.6 Pavojingi skilimo produktai: Stabilus rekomenduojamomis sandėliavimo sąlygomis.

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

11.1 Informacija apie pavojingumo klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008

Ūmus toksiškumas (prarijus) : Neklasifikuotas

Ūmus toksiškumas (odos) : Neklasifikuotas

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentus (EB) Nr. 1907/2006 (31 straipsnį) ir pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006 su pakeitimais, padarytais Reglamentu (ES) 2020/878

Spausdinimo data 2022.11.22

Paskutinio peržiūrėjimo data 2022.11.22

Versija 7.1

weber.prim contact

Ūmus toksiškumas (įkvėpus) : Neklasifikuotas			
LD/LC50 vertės atsižvelgiant į klasifikaciją			
Komponentai	Tipas	Vertės	Rūšis
mišinys: 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-onas [EB Nr. 247-500-7] ir 2-metil-2H-izotiazol-3-oną [EB Nr. 220-239-6] (3:1) (55965-84-9)			
LD50 prarijus (žiurkės): 66 mg/kg kūno svorio (OECD 401: ūmus oralinis toksiškumas, žiurkės, patinai/patelės, eksperimentinė vertė, apskaičiuota pagal veikliąją medžiagą, per burną, 14 d.)			
LD50 per odą (žiurkės) > 141 mg/kg kūno svorio (OECD 402: ūmus odos toksiškumas, 24 val., žiurkės, patinai/patelės, eksperimentinė vertė, oda, 14 dienų)			
LC50 įkvėpus (žiurkės): 0,17 mg/l oro (OECD 403: Ūmus įkvėpimo toksiškumas, 4 val., žiurkė, patinai/patelės, eksperimentinė vertė, apskaičiuojama pagal veikliąją medžiagą, įkvėpimas (aerolis), 14 d.)			
ATE CLP (oralinis) 53 mg/kg kūno svorio			
ATE CLP (odos) 200 mg/kg kūno svorio			
ATE CLP (dujos) 700 ppmv/4h			
ATE CLP (garai) 3 mg/l/4h			
ATE CLP (dulkės, rūkas) 0,5 mg/l/4h			
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (2634-33-5)			
LD50 prarijus (žiurkės) 490 mg/kg kūno svorio (ekivalentas arba panašus į OECD 401, žiurkė, patinas / patelė, eksperimentinė vertė, per burną, 14 dienų)			
LD50 per odą (žiurkės) > 2000 mg/kg kūno svorio (OECD 402: ūmus toksiškumas per odą, 24 val., žiurkės, patinai/patelės, eksperimentinė vertė, oda, 14 dienų)			
ATE CLP (oralinis) 1020 mg/kg kūno svorio			
ATE CLP (dujos) 100 ppmv/4h			
ATE CLP (garai) 0,5 mg/l/4h			
ATE CLP (dulkės, rūkas) 0,05 mg/l/4h			
Piridin-2-tiol-1-oksidas, natrio druska, CAS Nr. 3811-73-2			
LD50 prarijus, pelės: 870 mg/kg			
ATE CLP (odos) 300 mg/kg			
ATE CLP (garai) 11 mg/l			
ATE CLP (dulkės, rūkas) 1,5 mg/l			
Pirminis perštelėjimo efektas:			
Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas: Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.			
Lėtinis poveikis bandomiesiems gyvūnams: duomenų nėra.			
Poveikis žmonėms:			
Jautrinimas: Jautriems žmonėms gali sukelti alerginę reakciją.			
Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas: Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.			
Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas: Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.			
Papildomos toksikologinės nuorodos:			
CMR padarinius (kancerogeniškumą, mutageniškumą ir toksiškumą reprodukcijai)			
Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms: Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.			
Kancerogeniškumas Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.			
Toksiškumas reprodukcijai Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.			
STOT (vienkartinis poveikis) Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.			
STOT (kartotinis poveikis) Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.			
Aspiracijos pavojus Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.			
11.2 Informacija apie kitus pavojus			
Endokrininės sistemos ardamosios savybės Remiantis esama mokslinė informacija, nėra duomenų, kad gaminys gali turėti endokrinų ardymo savybių ir daryti poveikį sveikatai. Į sudėtį neįeina nė viena iš sudėtinių dalių.			

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentus (EB) Nr. 1907/2006 (31 straipsnį) ir pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006 su pakeitimais, padarytais Reglamentu (ES) 2020/878

Spausdinimo data 2022.11.22

Paskutinio peržiūrėjimo data 2022.11.22
Versija 7.1

weber.prim contact

* 12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

12.1 Toksiškumas:

Mišinys buvo įvertintas pagal įprastą Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 [CLP] metodą ir nėra klasifikuojamas kaip pavojingas aplinkai, tačiau jame yra aplinkai pavojingos (-ių) medžiagos (-ų). Žr. 3 skirsnį.

Ūmus toksiškumas vandens aplinkai: Neklasifikuotas

Lėtinis toksiškumas vandens organizmams: Neklasifikuotas

mišinys: 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-onas [EB Nr. 247-500-7] ir 2-metil-2H-izotiazol-3-oną [EB Nr. 220-239-6] (3:1) (55965-84-9)

EC50 – vėžiagyviai [1] 0,007 mg/l (48 val., Acartia tonsa, sūrus vanduo, eksperimentinė vertė, GLP)

1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas (2634-33-5)

LC50 – žuvis [1] 2,18 mg/l (OECD 203: žuvis, ūmaus toksiškumo testas, 96 val., Oncorhynchus mykiss, statinė sistema, eksperimentinė vertė, nominali koncentracija)

EC50 – vėžiagyviai [1] 2,94 mg/l (OECD 202: Daphnia sp. ūmaus imobilizacijos testas, 48 val., Daphnia magna, statinė sistema, eksperimentinė vertė, mirtina)

ErC50 dumbliai 150 µg/l (OECD 201: dumbliai, augimo slopinimo testas, 72 val., Pseudokirchneriella subcapitata, eksperimentinė vertė, GLP)

12.2 Patvarumas ir skaidomumas: biologiškai sunkiai degraduoja, jei produktas tinkamai laikomas ir naudojamas

mišinys: 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-onas [EB Nr. 247-500-7] ir 2-metil-2H-izotiazol-3-oną [EB Nr. 220-239-6] (3:1) (55965-84-9)

Patvarumas ir skaidomumas: Sunkiai biologiškai skaidomas vandenyje.

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (2634-33-5)

Patvarumas ir skaidomumas: Sunkiai biologiškai skaidomas vandenyje.

12.3 Bioakumuliacijos potencialas:

mišinys: 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-onas [EB Nr. 247-500-7] ir 2-metil-2H-izotiazol-3-oną [EB Nr. 220-239-6] (3:1) (55965-84-9)

BCF – žuvis [1] 41–54 (OECD 305: Biokoncentracija: žuvies pratekėjimo testas, 28 dienos, Lepomis macrochirus, pratekėjimo sistema, gėlas vanduo, eksperimentinė vertė, šviežias svoris)

Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis/vanduo (Log Pow) 0,75 (eksperimentinė vertė, OECD 107: pasiskirstymo koeficientas (n-oktanolis/vanduo): kratymo kolbos metodas, 24 °C)

Bioakumuliacijos potencialas Mažas bioakumuliacijos potencialas (BCF < 500).

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (2634-33-5)

BCF – žuvis [1] 6,62 (ekivalentas arba panašus į OECD 305, 56 diena(s), Lepomis macrochirus, eksperimentinė vertė, šviežio svorio)

Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis/vanduo (Log Pow) –0,9–0,99 (eksperimentinė vertė, ES metodas A.8: pasiskirstymo koeficientas, 20 °C)

Bioakumuliacijos potencialas Mažas bioakumuliacijos potencialas (BCF < 500)

12.4 Judumas dirvožemyje

mišinys: 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-onas [EB Nr. 247-500-7] ir 2-metil-2H-izotiazol-3-oną [EB Nr. 220-239-6] (3:1) (55965-84-9)

Paviršiaus įtempimas – Literatūroje duomenų nėra

Organinės anglies normalizuotos adsorbcijos koeficientas (Log Koc) - 0,81 – 1 (log Koc, apskaičiuota vertė)

Ekologija – dirvožemis - Labai judrus dirvožemyje.

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (2634-33-5)

Paviršiaus įtempis - 72,6 mN/m (20 °C, 0,1 %, ES A.5 metodas: Paviršiaus įtempis)

Organinės anglies normalizuotos adsorbcijos koeficientas (Log Koc) - 0,97 (log Koc, OECD 121: Adsorbcijos koeficiento (Koc) dirvožemyje ir nuotekų dumble įvertinimas naudojant didelio efektyvumo skysčių chromatografiją (HPLC), eksperimentinė vertė, GLP)

Ekologija – dirvožemis - Labai judrus dirvožemyje.

Kitos ekologinės nuorodos:

Bendrosios nuorodos: Neleisti patekti į gruntinius vandenis, vandens telkinius ir į kanalizaciją.

12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai: Papildomos informacijos nėra

12.6. Endokrininę sistemą ardančios savybės: Papildomos informacijos nėra

12.7 Kitas nepageidaujamas poveikis: Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

(Tęsinys kitame puslapyje)

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentus (EB) Nr. 1907/2006 (31 straipsnį) ir pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006 su pakeitimais, padarytais Reglamentu (ES) 2020/878

Spausdinimo data 2022.11.22

Paskutinio peržiūrėjimo data 2022.11.22

Versija 7.1

weber.prim contact

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

13.1 Atliekų tvarkymo metodai

Produkto atliekų šalinimas: grunto atliekos šalinamos pagal vietinius atliekų tvarkymo reikalavimus. Skystų atliekų kodas pagal EAK Europos atliekų katalogą (Angl. EWC European Waste Catalogue) - 8 01 12 „dažų ir lakų atliekos, išskyrus nepaminėtas *8 01 11“; 08 01 20 - vandeninės suspensijos, kuriose yra dažų arba lako, nepaminėtos 08 01 19 (2000/532/EB, 2001/118/EB, 2001/119/EB, 2001/573/EB). Produkto atliekos gali būti sudegintos specialiose įrenginiuose. Paminėti atliekų kodai yra rekomendacijos, duodamos šio produkto numatomo naudojimo pagrindu. Remiantis vartotojo specialiu panaudojimu ir realiomis atliekų tvarkymo sąlygomis, pagal aplinkybes gali būti priskirti ir kiti atliekų kodai. Atliekų kodus turi suteikti vartotojas.

Užterštų pakuočių šalinimas: pašalinkite visą produktą iš pakuotės ir prieš perdirbant gerai išvalykite. Pakuočių atliekos turi būti tvarkomos vadovaujantis pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymu bei pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklėmis. Pakuočių kodas 15 01 02 „plastmasinės pakuotės“. Sausos tuščios pakuotės turi būti šalinamos sąvartynuose arba naudojamos pakartotinai.

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

Produktui nėra taikomi pavojingų krovinių vežimo (IMDG, IATA, ADR/RID) reikalavimai ir klasifikavimas nereikalingas. Jokių specialių atsargumo priemonių nereikia, išskyrus tas, kurios paminėtos 8 skirsnyje.

14.1 JT numeris (ADR, RID, ADN, IMDG, IATA): Neklasifikuojamas kaip pavojingas kroviny.

14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas (ADR, RID, ADN, IMDG, IATA): Netaikoma.

14.3 Gabenimo pavojingumo klasė (-s) (ADR, ADN, IMDG, IATA klasė) : Netaikoma.

14.4 Pakuotės grupė (ADR, RID, ADN, IMDG, IATA): Netaikoma.

14.5 Pavojus aplinkai:

Pavojinga aplinkai: Ne

Jūrų teršalas: Ne

Kita informacija: Nėra papildomos informacijos

14.6 Ypatingos vartojimo atsargumo priemonės:

Sausumos transportas: Netaikoma

Transportas jūra: Netaikoma

Oro transportas: Netaikoma

Vidaus vandenų transportas: Netaikoma

Geležinkelio transportas: Netaikoma

14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL 73/78 II priedą ir IBC kodeksą: Netaikoma.

Transportavimas/kitos nuorodos: Pagal minimas instrukcijas kroviny nepavojingas.

UN "Model Regulation": Netaikoma

Venkite žemesnės nei +5 °C temperatūros. Laikykite atskirai nuo maisto produktų.

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

15.1.1. ES reglamentai

Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) (kandidatų sąrašas, XIV ir XVII priedai)

Sudėtyje nėra REACH medžiagų, kurioms taikomi XVII priedo apribojimai

Sudėtyje nėra cheminės medžiagos, įtrauktos į REACH kandidatų sąrašą

Sudėtyje nėra REACH XIV priedo medžiagų

Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 (CLP)

Reglamentas (ES) 2020/878 (iš dalies keičiantis REACH reglamento II priedą dėl saugos duomenų lapų rengimo)

Sudėtyje nėra medžiagų, kurioms taikomas 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr.

649/2012 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo.

Sudėtyje nėra medžiagų, kurioms taikomas 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr.

2019/1021 dėl patvariųjų organinių teršalų.

Sudėtyje nėra medžiagų, kurioms taikomas 2009 m. rugsėjo 16 d. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1005/2009 dėl ozono sluoksnį ardantių medžiagų.

Sudėtyje nėra medžiagų, kurioms taikomas 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES)

Direktyva 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo – II priedas

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentus (EB) Nr. 1907/2006 (31 straipsnį) ir pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006 su pakeitimais, padarytais Reglamentu (ES) 2020/878

Spausdinimo data 2022.11.22

Paskutinio peržiūrėjimo data 2022.11.22

Versija 7.1

weber.prim contact

Jokių sudedamųjų dalių sąrašė nėra.

REGLAMENTAS (ES) 2019/1148

I priedas – SPROGMENŲ PREKURSORIAI, KURIAI TAIKOMI APRIBOJIMAI (Viršutinė ribinė vertė, suteikianti leidimą pagal 5 straipsnio 3 dalį)

Jokių sudedamųjų dalių sąrašė nėra.

5510II priedas. SPROGMENŲ PREKURSORIAI, KURIEM TAIKOMOS ATASKAITŲ TEIKIMO REIKALAVIMAI

Jokių sudedamųjų dalių sąrašė nėra

DIREKTYVA 2004/42/EB dėl lakiųjų organinių junginių išmetimo, atsirandančio dėl organinių tirpiklių naudojimo tam tikruose dažuose ir lakuose bei transporto priemonių pakartotinės apdailos produktuose, apribojimo.

ES ribinė vertė weber.prim contact (kat. A/h): 30 g/l

LOJ kiekis weber.prim contact: ≤ 0,1 % (< 1 g/l)

273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių)

Jokių sudedamųjų dalių sąrašė nėra.

111/2005 dėl prekybos narkotinių medžiagų pirmtakais tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėjimo taisyklių

Jokių sudedamųjų dalių sąrašė nėra.

15.1.2. Nacionaliniai reglamentai

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO ĮSAKYMAS Nr. V-824/A1-389, 011 m. rugsėjo 1 d., dėl Lietuvos higienos normos HN 23:2011 "Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai" patvirtinimo.

15.2 Cheminės saugos vertinimas: Cheminės saugos vertinimo ataskaita pagal direktyvą (EB) 1907/2006 (REACH) I priedą nebuvo atlikta.

16 SKIRSNIS. Kita informacija 16 Kita informacija

Sutrumpinimų paaiškinimai, santrumpos ir akronimai naudojami saugos duomenų lape

RID: Tarptautinis pavojingų krovinių tarptautinio gabenimo geležinkeliais reglamentas „Transport des marchandises dangereuses par chemin de fer“.

ADR: „Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route“ (Europos susitarimas dėl tarptautinio pavojingų krovinių vežimo keliais)

IMDG: Tarptautinis pavojingų krovinių jūrų kodeksas

IATA: Tarptautinė oro transporto asociacija

IATA-DGR: Tarptautinės oro transporto asociacijos (IATA) pavojingų krovinių taisyklės

ICAO: Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija

GHS: Visuotinė suderinta cheminių medžiagų klasifikavimo ir ženklinimo sistema

EINECS: Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas

ELINCS: Europos paskelbtų cheminių medžiagų sąrašas

CAS: „Chemical Abstracts Service“ (Amerikos chemijos draugijos skyrius)

LC50: mirtina koncentracija, 50 proc

LD50: mirtina dozė, 50 proc

PBT: patvarus, bioakumuliacinis ir toksiškas

SVHC: labai didelį susirūpinimą keliančios medžiagos (REACH reglamentas)

vPvB: labai patvarus ir labai bioakumuliacinis

VOC (LOJ): lakūs organiniai junginiai

Pilnas tekstas klasifikavimo, nurodyto 2 ir 3 skyriuose (ES):

Eye Dam.1 Smarkus akių pažeidimas/dirginimas.

Skin Sens.1 Kvėpavimo takų/odos jautrinimas.

Skin Irrit.2 Odos išdirginimas/dirginimas.

Acute Tox.4 Ūmus toksiškumas 4 kategorija.

Acute Tox.2, Ūmus toksiškumas 2 kategorija.

Aquatic Acute 1 Pavojinga vandens aplinkai.

Aquatic Chronic 1 Labai toksiška vandens organizmams.

Aquatic Chronic 2 Toksiška vandens organizmams.

H301 Toksiška prarijus.

H302 Kenksminga prarijus.

H315 Dirgina odą.

H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją.

H318 Smarkiai pažeidžia akis.

H330 Mirtina įkvėpus.

H400 Labai toksiška vandens organizmams.

H410 Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

*Lyginant su buvusia versija pakeisti duomenys

Pagal REACH reglamento II priedą šios saugos versijos modifikuoti skyriai

Duomenų lapas, palyginti su ankstesniu, pažymėtas žvaigždutėmis.

Ankstesnės versijos data: 2020.04.02

(Tęsinys kitame puslapyje)

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentus (EB) Nr. 1907/2006 (31 straipsnį) ir pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006 su pakeitimais, padarytais Reglamentu (ES) 2020/878

Spausdinimo data 2022.11.22

Paskutinio peržiūrėjimo data 2022.11.22
Versija 7.1

weber.prim contact

Ankstesnės versijos numeris: 7

Patarimai dėl darbuotojų mokymų tinkamai žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugai užtikrinti

Įspėjimas dėl netinkamo naudojimo:

Šiame Saugos duomenų lape esanti informacija atitinka naujausias mūsų žinias ir paskelbimo dieną yra teisinga. Pateikta informacija yra skirta saugiam elgesiui, naudojimui, technologiniam panaudojimui, sandėliavimui, transportavimui bei utilizavimui ir negali būti laikoma garantija ar kokybės specifikacija, jei mes nekontroliuojame minėtų operacijų. Informacija liečia tik konkrečią medžiagą ir gali būti neteisinga, kai ši medžiaga naudojama kombinacijoje su kitomis medžiagomis ar procesuose, nebent jie nurodyti tekste. Saugos duomenų lapo informacija bus papildyta atsiradus naujų duomenų apie medžiagos poveikį sveikatai ir aplinkai, apie prevencijos priemonės pavojams sumažinti arba jiems visiškai išvengti. Saugos duomenų lape pateikta informacija neatskleidžia kitų specifinių medžiagos savybių. **UAB "Saint-Gobain statybos gaminiai"** neprisima jokios atsakomybės už nuostolius ar gedimus, atsiradusius dėl šių duomenų, informacijos ar nuorodų panaudojimo.