

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

DECLARATION OF PERFORMANCE

Pagal ES statybos produktų reglamentą (angl. CPR) Nr. 305/2011

In accordance with EU Construction Products Regulation (CPR) no 305/2011

Nr. DoP-FI-210006-010916

1. Unikalus identifikacijos kodas (produkto tipas):

Unique identification code of the product-type:

210006, weber QuickRep

2. Statybinio produkto paskirtis:

Intended use/s:

Cementinis grindų išlyginamasis mišinys skirtas naudoti pastatų viduje ir išorėje.

Cementitious floor screed material for use internally and externally in buildings.

3. Gamintojas:

Manufacturer:

Saint Gobain Rakennustuotteet Oy / Weber

PL 70 (Stromberginkuja 2)

00381 Helsinki

Tel. +358 10 44 22 00

Fax. +358 10 44 22 295

www.e-weber.fi

4. Įgaliotasis atstovas:

Authorised representative:

-

5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os):

AVCP sistema 3

System/s of AVCP:

System 3

6. a. Darnusis standartas:

a. Harmonised standart:

EN 13813:2002

b. Įgaliota produkcijos kontrolės sertifikavimo įstaiga Nr 0402, SP Techninių Tyrimų institutas Švedijoje patvirtino produkcijos efektyvumą ir išdavė pažymą: 0402-CPD-3P02024-1rev3 / Kiikala (reakcija į ugnį/grindų išlyginimieji produktai) pagal EN 13501-1: 2007 + A1: 2009.

b. The notified certification body No. 0402, SP Technical Research Institute of Sweden has issued the following certificate: 0402-CPD-3P02024-1rev3 / Kiikala (reaction to fire/ floor screed) in accordance to EN13501-1:2007 + A1:2009.

7. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Declared performance/s:

Pagrindinės charakteristikos Essential characteristics	Efektyvumas Performance	Darnioji techninė specifikacija Harmonized technical specification
Degumas (priešgaisrinėje situacijoje) Reaction to fire (for explosive situations)	A2 _{fl} -s1	EN 13813:2002
Koroziją sukeliančių medžiagų išskyrimas Release of corrosive substances	CT	
Vandens pralaidumas Water permeability	NPD	
Vandens garų pralaidumas Water vapour permeability	NPD	
Stipris gniuždant Compressive strength	C30	
Stipris lenkiant Flexural strength	F7	
Atsparumas trinčiai Wear resistance	RWFC 350	
Garso izoliacija Sound insulation	NPD	
Garso sugėrimas Sound absorption	NPD	
Šiluminė varža Thermal resistance	NPD	
Atsparumas chemikalams Chemical resistance	NPD	

NPD = Eksploatacinės savybės nėra nustatytos

NPD = No performance determined

8. Atitinkami techniniai dokumentai ir (arba) specifiniai techniniai dokumentai:

Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation:

Netaikoma

Not applicable

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr.305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.


The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Deklaraciją pasirašė:

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Gamybos vadovas/Production director

Henrik Nylander



(Vardas, pavardė ir pareigos / Name and function)

Helsinki

Kur/At.....
(Vieta/Place)

01-09-2016

Kada/On.....
(Data/Date of issue)

EDS, CPR skyriaus Nr. 6(5) ir REACH reglamento (ES) Nr. 1907/2006, skyriaus Nr. 31 arba 33 reikalavimus atitinkantys priedai:

Attachments to DoP according to CPR Article 6(5) and the REACH regulation (EC) No 1907/2006, Article 31 or Article 33

1. *(31) Saugos duomenų lapai:*
(31) Safety data sheet:
2. *(33) Informacija apie pavojingas chemines medžiagas:*
(33) Information on substances of very high concern: