


Keraminės čerpės

STOGO SPRENDIMAI


TERREAL
Tondach
Koramic



Stogo sprendimai




Alegra 9




Kunice Lenkija	
Techniniai duomenys	
Išėiga, vnt./m²	8,9 – 9,4
Grebėstų žingsnis, cm	39,4 – 41,4
Vidutinis grebėstų žingsnis, cm	40,6
Vidutinis dengimo plotis, cm	26,9
Matmenys, cm	31,4 x 47,7
Masė, vnt./kg	4,0
Masė, kg/m²	35,9
Kiekis pakelyje, vnt.	5
Kiekis padėkle, vnt.	210
Min. nuolydis	15°
Garantija	30 metų

Matmenų paklaida 2%



Alegra 9 priedai



Sensaton 11



Režná Engoba červená Engoba hnědá




Engoba grafen Glazura amadeus červená Glazura amadeus černá



Glazura amadeus hnědá

Hranice Čekija	
Techniniai duomenys	
Išėiga, vnt./m ²	11,5 – 12,4
Grebėstų žingsnis, cm	36,0 – 37,5
Vidutinis grebėstų žingsnis, cm	36,8
Vidutinis dengimo plotis, cm	22,8
Matmenys, cm	28,0 x 47,0
Masė, vnt./kg	3,6
Masė, kg/m ²	41,4
Kiekis pakelyje, vnt.	5
Kiekis padėkle, vnt.	240
Min. nuolydis	12°
Garantija	30 metų
Matmenų paklaida 2%	



Sensaton 11 priedai



Vėjalentinė čerpė kairė Vėjalentinė čerpė dešinė Ventiliacinė čerpė Ventiliacinis kaminėlis



Kraigo čerpė Nr. 2 Valminio kraigo Nr. 2 pradžios čerpė Kraigo Nr. 2 pradžios dangtelis



Kraigo Nr. 2 pabaigos dangtelis Valminė universali Y-formos kraigo čerpė Valminė universali X-formos kraigo čerpė



OVH Vario



Natural Red+ 652 Red Satiny 610 Autumn Satiny 898




Rustic 872 Slate Engobe 703 Black-Brown Engobe 737




Black Glazed 738 Black Matt Glazed 744


Deest Nyderlandai	
Techniniai duomenys	
Išeiga, vnt./m²	15,3 – 16,4
Grebėstų žingsnis, cm	30,5 – 32,0
Vidutinis grebėstų žingsnis, cm	31,2
Vidutinis dengimo plotis, cm	20,0
Matmenys, cm	25,6 x 38,2
Masė, vnt./kg	2,45
Masė, kg/m²	37,4
Kiekis pakelyje, vnt.	6
Kiekis padėkle, vnt.	378
Min. nuolydis	25 °
Garantija	30 metų
Matmenų paklaida 2%	




OVH Vario priedai



Kraigo pradžios/pabaigos dangtelis Kraigo čerpė Dvipusė kraigo čerpė Valminio kraigo pradžios čerpė



Vėjalentinė čerpė kairė Vėjalentinė čerpė dešinė Ventiliacinė čerpė X tipo čerpė



Keraminis ventiliacinis kaminėlis Ø 125 mm Y tipo čerpė



Alegra 12



Naturrot Rot engobiert Edelrubinrot




Kupferbraun Anthrazit Edelkupfer



Edeltitan Edeltiefschwarz

Bogen Vokietija	
Techniniai duomenys	
Išėiga, vnt./m²	12,4 – 13,5
Grebėstų žingsnis, cm	33,0 – 36,0
Vidutinis grebėstų žingsnis, cm	34,5
Vidutinis dengimo plotis, cm	22,4
Matmenys, cm	27,0 x 44,0
Masė, vnt./kg	3,9
Masė, kg/m²	45,9
Kiekis pakelyje, vnt.	5
Kiekis padėkle, vnt.	240
Min. nuolydis	16 °
Garantija	30 metų
Matmenų paklaida 2%	



Alegra 12 priedai



Vėjalentinė čerpė kairė Vėjalentinė čerpė dešinė Dvibangė čerpė Ventiliacinė čerpė Ventiliacinis kaminėlis, Ø125mm



Valminė universali kraigo čerpė Nr. 1 (Y-forma) Kraigo čerpė Nr. 2 (3,0 vnt/m) Kraigo Nr. 2 pradžios čerpė Kraigo Nr. 2 pabaigos čerpė Valminė universali kraigo čerpė Nr. 2 (Y-forma)



Kraigo pradžios plokštelė Kraigo pradžios plokštelė su pagaminimo metais Vienšlaičio kraigo čerpė Vienšlaičio kraigo pradžios čerpė Vienšlaičio kraigo pabaigos čerpė



Kraigo čerpė Nr. 1 (2,8 vnt/m) Kraigo Nr. 1 pradžios / pabaigos čerpė



Cavus 13



Naturrot Rot engobiert



Anthrazit



Naturrot




Anthrazit



Rot engobiert

Bogen Vokietija	
Techniniai duomenys	
Išėiga, vnt./m²	12,9 – 13,7
Grebėstų žingsnis, cm	33,7 – 35,9
Vidutinis grebėstų žingsnis, cm	34.8
Vidutinis dengimo plotis, cm	21.6
Matmenys, cm	26,7 x 43,5
Masė, vnt./kg	3.7
Masė, kg/m²	47.7
Kiekis pakelyje, vnt.	5
Kiekis padėkle, vnt.	240
Min. nuolydis	16 °
Garantija	30 metų
Matmenų paklaida 2%	



Cavus 13 priedai



Vėjalentinė čerpė kairė



Vėjalentinė čerpė dešinė



Kraigo čerpė Nr. 1 (2,8 vnt./m)



Kraigo Nr. 1 pradžios / pabaigos čerpė



Valminio kraigo Nr. 1 pradžios čerpė



Valminė universali Y-formos kraigo čerpė Nr. 1



Vienšlaičio kraigo čerpė



Vienšlaičio kraigo pradžios čerpė



Vienšlaičio kraigo pabaigos čerpė



Ventiliacinė čerpė



Ventiliacinis kaminėlis Ø 125 mm



Madura




Natural red 652 Noble black engobe 745 Black glazed 738




Slate engobe 703 Noble vulcano black 755


Tegelen Nyderlandai	
Techniniai duomenys	
Išeiga, vnt./m²	11,3 – 12,8
Grebėstų žingsnis, cm	33,5 – 37,0
Vidutinis grebėstų žingsnis, cm	38,5
Vidutinis dengimo plotis, cm	23,4
Matmenys, cm	28,7 x 45,7
Masė, vnt./kg	3,4
Masė, kg/m²	38,4
Kiekis pakelyje, vnt.	5
Kiekis padėkle, vnt.	240
Min. nuolydis	25 °
Garantija	30 metų
Matmenų paklaida 2%	




Madura priedai




Kraigo čerpė Kraigo pradžia dangtelis Kraigo pabaigos dangtelis Valminio kraigo pradžia čerpė Valminio kraigo čerpė



Valminio kraigo pradžia čerpė Valminė universalinė kraigo čerpė (Y-formos) Vėjalentinė čerpė kairė Vėjalentinė čerpė dešinė Vienšlaičio kraigo čerpė kairė



Vienšlaičio kraigo čerpė dešinė Dvibangė čerpė Vienšlaičio kraigo čerpė Ventiliacinė čerpė Ventiliacinis kaminėlis Ø100 mm



Ventiliacinio kaminėlio kepurėlė Ø100 mm



Tradi 12



Naturrot Rot engobiert Kupferbraun




Anthrazit Edelkupfer




Bogen Vokietija	
Techniniai duomenys	
Išėiga, vnt./m²	11,9 – 12,9
Grebėstų žingsnis, cm	33,3 – 36,3
Vidutinis grebėstų žingsnis, cm	34,8
Vidutinis dengimo plotis, cm	23,2
Matmenys, cm	27,3 x 45,5
Masė, vnt./kg	4,08
Masė, kg/m²	48,8
Kiekis pakelyje, vnt.	5
Kiekis padėkle, vnt.	240
Min. nuolydis	18 °
Garantija	30 metų
Matmenų paklaida 2%	



Tradi 12 priedai



Vėjalentinė čerpė kairė Vėjalentinė čerpė dešinė Ventiliacinė čerpė Kraigo Nr. 1 pradžios / pabaigos čerpė



Ventiliacinis kaminėlis Valminė universali kraigo čerpė Nr. 1 (Y forma) Vienšlaičio kraigo čerpė Vienšlaičio kraigo pradžios čerpė



Vienšlaičio kraigo pabaigos čerpė



Marsylka




Naturalna czerwien Czerwona angoba Ceglasta angoba szlachetna




Antracytowa angoba Czarna angoba szlachetna



Kunice Lenkija	
Techniniai duomenys	
Išėiga, vnt./m ²	12,5
Grebėstų žingsnis, cm	33,0 – 36,0
Vidutinis grebėstų žingsnis, cm	34,5
Vidutinis dengimo plotis, cm	23,2
Matmenys, cm	27,0 x 42,5
Masė, vnt./kg	3,6
Masė, kg/m ²	45,0
Kiekis pakelyje, vnt.	5
Kiekis padėkle, vnt.	240
Min. nuolydis	24 °
Garantija	30 metų
Matmenų paklaida 2%	



Marsylka priedai



Mondo 15 S




Naturrot Rot engobiert



Kupferbraun Schwarz

Straubing Vokietija	
Techniniai duomenys	
Išėiga, vnt./m²	14,4 – 15,2
Grebėstų žingsnis, cm	32,4 – 34,2
Vidutinis grebėstų žingsnis, cm	33,3
Vidutinis dengimo plotis, cm	20,3
Matmenys, cm	23,3 x 42,0
Masė, vnt./kg	3,2
Masė, kg/m²	46,1
Kiekis pakelyje, vnt.	5
Kiekis padėkle, vnt.	300
Min. nuolydis	18 °
Garantija	30 metų

Matmenų paklaida 2%



Mondo 15 S priedai



Vėjalentinė čerpė kairė



Vėjalentinė čerpė dešinė



Kraigo čerpė Nr. 1 (2,8 vnt./m)



Kraigo Nr. 1 pradžios čerpė



Kraigo Nr. 1 pabaigos čerpė



Valminė universali kraigo čerpė Nr. 1 (Y-forma)



Kraigo čerpė Nr. 2 (3,0 vnt./m)



Kraigo Nr. 2 pradžios čerpė



Kraigo Nr. 2 pabaigos čerpė



Valminė universali kraigo čerpė Nr. 2 (Y-forma)



Kraigo pradžios plokštelė



Kraigo pradžios plokštelė su pagaminimo metais



Vienšlaičio kraigo čerpė



Vienšlaičio kraigo pradžios čerpė



Vienšlaičio kraigo pabaigos čerpė



Ventiliacinė čerpė



Ventiliacinis kaminėlis, Ø125 mm



Contiton 12



Režn  Engoba mėdėn  Engoba tmavė hnėd 




Engoba  ern  Engoba šed  Glazura amadeus natur



Glazura kařtanovė hnėd  Glazura břidlicovė  ern  Glazura amadeus  ern 

Stod �ekija	
Techniniai duomenys	
Iřeiga, vnt./m ²	12,0 – 13,5
Grebėstų žingsnis, cm	33,3 – 35,3
Vidutinis grebėstų žingsnis, cm	34,3
Vidutinis dengimo plotis, cm	23,0
Matmenys, cm	27,5 x 43,3
Masė, vnt./kg	3,5
Masė, kg/m ²	42,0
Kiekis pakelyje, vnt.	5
Kiekis padėkle, vnt.	280
Min. nuolydis	20 °
Garantija	30 metų
Matmenų paklaida 2%	



Contiton 12 priedai




Vėjalentinė  erpė kairė Vėjalentinė  erpė dešinė Ventiliacinė  erpė



Krařtinė  erpė kairė (be užkaito) Ventiliacinis kaminėlis



Kraigo  erpė Nr.2 Valminė universali Y-formos kraigo  erpė Valminė universali X-formos kraigo  erpė



Valminio kraigo Nr. 2 pradėios  erpė Kraigo Nr. 2 pradėios dangtelis Kraigo Nr. 2 pabaigos dangtelis



Orea 9



Naturalna czerwien



Antracytowa matowa angoba



Grafitowa angoba szlachetna




Szara angoba



Czarna angoba szlachetna

Kunice Lenkija	
Techniniai duomenys	
Išeiga, vnt./m²	9,6 – 10,2
Grebėstų žingsnis, cm	37,2 – 39,5
Vidutinis grebėstų žingsnis, cm	38,4
Vidutinis dengimo plotis, cm	26,3
Matmenys, cm	30,5 x 47,0
Masė, vnt./kg	4,4
Masė, kg/m²	42,2
Kiekis pakelyje, vnt.	5
Kiekis padėkle, vnt.	240
Min. nuolydis	20 °
Garantija	30 metų

Matmenų paklaida 2%



Orea 9 priedai



Vėjalentinė čerpė kairė



Vėjalentinė čerpė dešinė



Pusinė čerpė



Kraigo čerpė Nr.14 (3,0 vnt/m)



Kraigo Nr. 14 pradžios dangtelis



Kraigo Nr. 14 pabaigos dangtelis



Ventiliacinis kaminėlis, Ø125mm



Valminio kraigo Nr. 14 pradžios čerpė



Valminė universali kraigo čerpė (Y-formos)



Ventiliacinė čerpė



1/2 pusinė čerpė kairė



1/2 pusinė čerpė dešinė



Actua LT



Natural Red 600 Multiblend 875 Burgundy 882




Grey 708 Brown 682 Slate Engobe 703



Titanium grey 709 Titanium Black 935

Lantenne-Vertière Prancūzija	
Techniniai duomenys	
Išėiga, vnt./m²	10,0 – 12,3
Grebėstų žingsnis, cm	31,0 - 38,0
Vidutinis grebėstų žingsnis, cm	34,5
Vidutinis dengimo plotis, cm	26,2
Matmenys, cm	30,3 x 47,2
Masė, vnt./kg	4,2
Masė, kg/m²	42,0
Kiekis pakelyje, vnt.	5
Kiekis padėkle, vnt.	240
Min. nuolydis	17 °
Garantija	30 metų
Matmenų paklaida 2%	



Actua LT priedai

Vėjalentinė čerpė kairė

1/2 (pusinė) vėjalentinė čerpė kairė

Vėjalentinė čerpė dešinė

1/2 (pusinė) vėjalentinė čerpė dešinė

Kraštinė kairė čerpė (be užkaičio)

1/2 pusinė kraštinė kairė čerpė (be užkaičio)

Pusinė čerpė

Kraigo čerpė

Kraigo pradžios dangtelis

Kraigo pabaigos dangtelis

Valminio kraigo pradžios čerpė

Vienšlaičio kraigo čerpė

Vienšlaičio kraigo pradžios/pabaigos čerpė

Valminė universali kraigo čerpė (Y formos)

Ventiliacinė čerpė

Ventiliacinis kaminėlis su jungiamąja detale

Ventiliacinė kampinė čerpė kairė

Ventiliacinė kampinė čerpė dešinė



V11




Schwarz

Basalt




Titanium



Riedlingsdorf Austrija	
Techniniai duomenys	
Išėiga, vnt./m²	10,9 – 11,8
Grebėstų žingsnis, cm	36,5 – 39,5
Vidutinis grebėstų žingsnis, cm	38,0
Vidutinis dengimo plotis, cm	23,3
Matmenys, cm	27,2 x 48,0
Masė, vnt./kg	4,3
Masė, kg/m²	46,9
Kiekis pakelyje, vnt.	5
Kiekis padėkle, vnt.	240
Min. nuolydis	17 °
Garantija	30 metų

Matmenų paklaida 2%



V11 priedai



Vėjalentinė čerpė kairė



Vėjalentinė čerpė dešinė



Ventiliacinė čerpė



Kraigo čerpė



Valminė universali Y-formos kraigo čerpė



Valminio kraigo pradžios čerpė



Kraigo pradžios / pabaigos dangtelis




Keraminis ventiliacinis kaminėlis Ø150 mm




Planoton 11



Hranice Čekija	
Techniniai duomenys	
Išėiga, vnt./m²	10,9 – 12,4
Grebėstų žingsnis, cm	36,5 – 38,0
Vidutinis grebėstų žingsnis, cm	37,3
Vidutinis dengimo plotis, cm	23,8
Matmenys, cm	27,7 x 47,0
Masė, vnt./kg	4,1
Masė, kg/m²	45,2
Kiekis pakelyje, vnt.	5
Kiekis padėkle, vnt.	240
Min. nuolydis	20°
Garantija	30 metų



Planoton 11 priedai



Datura



Natural red 652



Rustic 872



Slate engobe 703




Slate matt glazed 756



Black matt glazed 744



Deest Nyderlandai	
Techniniai duomenys	
Išėiga, vnt./m²	15,4 – 17,6
Grebėstų žingsnis, cm	27,0 – 30,7
Vidutinis grebėstų žingsnis, cm	28,8
Vidutinis dengimo plotis, cm	21,1
Matmenys, cm	25,1 x 40,4
Masė, vnt./kg	2,45
Masė, kg/m²	37,7
Kiekis pakelyje, vnt.	6
Kiekis padėkle, vnt.	288
Min. nuolydis	25°
Garantija	30 metų
Matmenų paklaida 2%	



Datura priedai

1/2 (pusinė) vėjalentinė čerpė dešinė

Vėjalentinė čerpė dešinė

Vėjalentinė čerpė kairė

1 1/2 vėjalentinė čerpė kairė

Kraigo čerpė

Kraigo pradžios dangtelis

Kraigo pabaigos dangtelis

Valminio kraigo pradžios čerpė

Valminė universali kraigo čerpė (Y-formos)

Valminė universali kraigo čerpė (X-formos)

Vienšlaičio kraigo čerpė kairė

Vienšlaičio kraigo čerpė dešinė

Vienšlaičio kraigo čerpė

Pusinė čerpė

Ventiliacinė čerpė

Ventiliacinis kaminėlis Ø100 mm

Ventiliacinio kaminėlio kepurėlė Ø100 mm



Vauban




Natural red 600 Multiblend 875 Burgundy 882




Slate engobe 703 Brown 682


Lantenne-Vertière Prancūzija	
Techniniai duomenys	
Išėiga, vnt./m²	21,8 – 23,1
Grebėstų žingsnis, cm	25,8 – 27,3
Vidutinis grebėstų žingsnis, cm	26,6
Vidutinis dengimo plotis, cm	16,8
Matmenys, cm	20,2 x 36,6
Masė, vnt./kg	2,25
Masė, kg/m²	49,1
Kiekis pakelyje, vnt.	7
Kiekis padėkle, vnt.	350
Min. nuolydis	25 °
Garantija	30 metų
Matmenų paklaida 2%	




Vauban priedai



Vėjalentinė čerpė kairė Vėjalentinė čerpė dešinė 1/2 (pusinė) vėjalentinė čerpė kairė 1/2 (pusinė) vėjalentinė čerpė dešinė Kraigo čerpė



Kraigo pradžios dangtelis Kraigo pabaigos dangtelis Valminio kraigo pradžios čerpė Vienšlaičio kraigo čerpė Vienšlaičio kraigo pradžios/pabaigos dangtelis



Valminė universali kraigo čerpė (Y-formos) Ventiliacinė čerpė Ventiliacinis kaminėlis Ø150 mm



Vintage



Umbra Sand antik Weiss Grau Antik Dunkelbraun matt



Gleinstätten Austrija	
Techniniai duomenys	
Išeiga, vnt./m ²	30,9 – 35,0
Grebėstų žingsnis, cm	15,0 – 17,0
Vidutinis grebėstų žingsnis, cm	16,0
Vidutinis dengimo plotis, cm	19,0
Matmenys, cm	19,0 x 40,0
	19,0 x 42,0
	19,0 x 44,0
Masė, vnt./kg	2,8
	3,3
	3,4
Masė, kg/m ²	96,0
Kiekis pakelyje, vnt.	6
Kiekis padėkle, vnt.	324
Min. nuolydis	30 °
Garantija	30 metų
Matmenų paklaida 2%	

Vintage priedai



Keraminis ventliacinis kaminėlis Ø 150 mm

Kraigo pradžios pabaigos dangtelis

Valminė universali Y formos čerpė

Kraigo čerpė

Valminio kraigo pradžios čerpė



Pottelberg 301



Natural Red 600 Rustic 872 Amarant 848




Toscana 873 Braised blue 706 Anthracite 736



Slate matt glazed 705 Black glazed 738 Wine red glazed 614

Aalbeke Belgija	
Techniniai duomenys	
Išėiga, vnt./m ²	54,0 – 66,0
Grebėstų žingsnis, cm	9,0 – 11,0
Vidutinis grebėstų žingsnis, cm	10,3
Vidutinis dengimo plotis, cm	17,0
Matmenys, cm	17,0 x 27,0
Masė, vnt./kg	1,02
Masė, kg/m ²	67,3
Kiekis pakelyje, vnt.	12
Kiekis padėkle, vnt.	1152
Min. nuolydis	25°
Garantija	30 metų
Matmenų paklaida 2%	



Pottelberg 301 priedai

Kraigo čerpė

Kraigo pradžios čerpė

Kraigo pradžios/pabaigos dangtelis

Sėlajos čerpė

Valminio kraigo čerpė

Valminio kraigo pradžios čerpė

Valminio kraigo čerpė

Valminio kraigo čerpė

Valminio kraigo pradžios čerpė

1/2 (pusinė) vėjalentinė čerpė kairė

1/2 (pusinė) vėjalentinė čerpė dešinė

Vėjalentinė čerpė kairė

Vėjalentinė čerpė dešinė

Valminė universali kraigo čerpė (Y-formos)

Valminė universali kraigo čerpė (Y-formos)

1 1/2 čerpė

Karnizinė/pokraiginė čerpė

Vienšlaičio kraigo čerpė

Ventiliacinė čerpė

Ventiliacinė čerpė


Ventiliacinė čerpė

Vertikali kampinė čerpė kairė


Vertikali kampinė čerpė dešinė

Ventiliacinis kaminėlis

Elysee



Longchamp



Les Mureaux Prancūzija	
Techniniai duomenys	
Išėiga, vnt./m²	26,0 – 28,0
Grebėstų žingsnis, cm	13,0 – 14,0
Vidutinis grebėstų žingsnis, cm	13,5
Vidutinis dengimo plotis, cm	27,0
Matmenys, cm	27,0 x 35,0
Masė, vnt./kg	2,5
Masė, kg/m²	65,0
Kiekis pakelyje, vnt.	8
Kiekis padėkle, vnt.	432
Min. nuolydis	35 °
Garantija	30 metų
Matmenų paklaida 2%	



Ardoise irise



Longchamp



Rouge Flamme



Sable champagne

Elysee priedai



Vėjalentinė čerpė kairė



Vėjalentinė čerpė dešinė



Kraigo čerpė



Pusinė čerpė



Ventiliacinė čerpė



Valminio kraigo čerpė



Valminio kraigo pradžios čerpė



Kraigo pradžios čerpė



Valminė universalinė kraigo čerpė (Y-formos)




Valminė universalinė kraigo čerpė (Y-formos)



Keraminis ventiliacinis kaminėlis Ø150 mm



Pokraiginė čerpė



Karnizinė čerpė



Rully



Ardoise



Sable-champagne



Vieilli-Bourgogne



Vieilli-Bourgogne




Ardoise



Sable-champagne

Chagny Prancūzija	
Techniniai duomenys	
Išeiga, vnt./m²	18,9 – 20,9
Grebėstų žingsnis, cm	15,2 – 16,8
Vidutinis grebėstų žingsnis, cm	16,0
Vidutinis dengimo plotis, cm	31,5
Matmenys, cm	25,9 x 37,0
Masė, vnt./kg	2,4
Masė, kg/m²	45,3
Kiekis pakelyje, vnt.	6
Kiekis padėkle, vnt.	288
Min. nuolydis	24 °
Garantija	30 metų
Matmenų paklaida 2%	



Rully priedai



Vėjalentinė čerpė kairė



Vėjalentinė čerpė dešinė



Kraigo čerpė



Kraigo pradžios / pabaigos dangtelis



Pusinė čerpė



Valminė universali kraigo čerpė (Y-formos)



Ventiliacinis kaminėlis



Ventiliacinio kaminėlio kepurėlė



Valminio kraigo pradžios čerpė



Ventiliacinė čerpė





Iliustracijose parodyta įprastinių pavyzdžių spalva ir struktūra. Dėl spausdinimo technologijos ypatybių iliustracijose parodytų pavyzdžių spalva gali nežymiai skirtis nuo originalios čerpių spalvos.

Wienerberger atstovybė

Kernavės g. 88, LT 08216 Vilnius

T +370 5 241 7435, **E** info@wienerberger.lt, wienerberger.lt

Mes spausdiname
idėjas

KOPA

kopa.lt